РУСМЕТАЛЛ

Офис/Склад: г. Уфа, ул. Трамвайная, 2/9, 1 этаж (каб. 102) , тел.: (347) 222-20-18
время работы: пн.-пт. 8:30-17:30, без обеда; сб. 9:00-13:00 вс. - выходной

Склад: "Речной порт", г.Уфа, Сафроновский проезд, 11, тел.: (347) 276-56-81
время работы: пн.-пт. 8:30-17:30; сб. 9:00-13:00 вс. - выходной

www.rosmtl.ru e-mail: rosmet_ufa@mail.ru

12 ноября 2026 г.

ТМЦ	Размер	*Вес пог.м. или листа, кг*	Ед.	**Цена за ед. товара при объеме заказа, руб**	**Склад**
Арматура стеклопластиковая (АСП)					
6 мм. (аналог стальной AIII - 8мм)	50 м.		шт.	950	Трамв.
			м.	19,0	
Арматурная сталь класса А-I, ГОСТ 5781-82 (глад. профиля)					
6 мм.	6,0 м.	*0,25*	тн.	85 700	Трамв./Реч.порт
			м.	21,5	
			шт	129	
6,5 мм.	6,0 м.	*0,3*	тн.	85 700	Трамв./Реч.порт
			м.	25,8	
			шт	155	
8 мм.	6,0 м.	*0,415*	тн.	69 900	Трамв./Реч.порт
			м.	29,1	
			шт	175	
10 мм.	11,75 м.	*0,65*	т	67 400	Трамв./Реч.порт
			м	43,9	
12 мм.	11,75 м.	*0,9*	т	76 900	Трамв./Реч.порт
			м	69,3	
14 мм.	11,75 м.	*1,23*	т	67 400	Трамв./Реч.порт
			м	83,0	
16 мм.	11,75 м.	*1,6*	т	67 400	Трамв./Реч.порт
			м	107,9	
18 мм.	11,75 м.	*2*	т	79 900	Трамв./Реч.порт
			м	159,8	
20 мм.	11,75 м.	*2,52*	т	67 400	Трамв./Реч.порт
			м	169,9	
22 мм.	11,75 м.	*2,98*	т	67 400	Трамв./Реч.порт
			м	200,9	
25 мм.	11,75 м.	*3,95*	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	288,0	
Арматурная сталь класса А-III, ГОСТ 5254-94,5781-82 (период. профиля)					
6 мм.	6,0 м.	*0,23*	тн.	79 400	Трамв./Реч.порт
			м.	18,3	
			шт	109,8	
8 мм.	6,0 м.	*0,415*	тн.	78 400	Трамв./Реч.порт
			м.	32,6	
			шт	195,6	
10 мм.	11,75 м., 12,00 м	*0,65*	**т**	68 900	Трамв./Реч.порт
			м	44,8	
12 мм.	11,75 м.	*0,91*	т	63 400	Трамв./Реч.порт
			м	57,7	
14 мм.	11,75 м.	*1,23*	т	63 900	Трамв./Реч.порт
			м	78,6	
16 мм.	11,75 м.	*1,6*	т	66 100	Трамв./Реч.порт
			м	105,8	
18 мм.	11,75 м.	*2,15*	т	69 400	Трамв./Реч.порт
			м	149,3	
20 мм.	11,75 м.	*2,52*	т	69 400	Трамв./Реч.порт
			м	174,9	
22 мм.	11,75 м.	*3,05*	т	69 400	Трамв./Реч.порт
			м	211,7	
25 мм.	11,75 м.	*3,85*	т	69 400	Трамв./Реч.порт
			м	274,2	
Двутавр стальной г/к, ГОСТ 8239-89, СТО 20-93					
16Б1	12,05 м.	*12,7*	т	129 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 649,8	
18Б1	12,05 м.	*18,5*	т	127 900	Трамв./Реч.порт
			м	2 366,2	

20Б1	12,05 м.	*21,4*	т	109 900	Трамв./Реч.порт
			м	2 351,9	
Квадрат стальной г/к, ГОСТ 2591-2006					
10 х 10	6,05 м.	*0,785*	т	88 800	Трамв./Реч.порт
			м	69,8	
12 х 12	6,05, 5,80 м.	*1,13*	т	83 400	Трамв./Реч.порт
			м	94,3	
14 х 14	6,05 м.	*1,54*	т	91 300	Трамв./Реч.порт
			м	140,7	
16 х 16	6,05 м.	*2,01*	т	83 400	Трамв./Реч.порт
			м	167,7	
20 х 20	6,05 м.	*3,14*	т	83 400	Трамв./Реч.порт
			м	261,9	
20 х 20 неликвид	НД	*3,14*	т	38 900	Трамв./Реч.порт
			м	122,2	
Лист г/к, ГОСТ 16523-97					
2,0 х 1000 х 2100		*34*	**т**	76 900	Трамв./Реч.порт
			шт	2 614,60	
2,0 х 1250 х 2500		*51,5*	т	75 900	Трамв./Реч.порт
			шт	3 908,9	
3,0 х 1250 х 2500		*76*	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			шт	5 692,4	
3,0 х 1500 х 6000		*217*	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			шт	16 253,3	
4,0 х 1500 х 6000		*290*	т	71 900	Трамв./Реч.порт
			шт	20 851,0	
5,0 х 1500 х 6000		*365*	т	71 900	Трамв./Реч.порт
			шт	26 243,5	
6,0 х 1500 х 6000		*430*	т	71 900	Трамв./Реч.порт
			шт	30 917,0	
8,0 х 1500 х 6000		*573*	т	71 900	Трамв./Реч.порт
			шт	41 198,7	
10,0 х 1500 х 6000		*710*	т	71 900	Трамв./Реч.порт
			шт	51 049,0	
12,0 х 1500 х 6000		*848*	т	71 900	Трамв./Реч.порт
			шт	60 971,2	
16,0 х 1500 х 6000		*1137*	т	71 900	Трамв./Реч.порт
			шт	81 750,3	
20,0 х 1500 х 6000		*1428*	т	75 900	Трамв./Реч.порт
			шт	108 385,2	
Лист х/к, ГОСТ 16523-97, 19904-90					
0,7 х 1250 х 2500		*18*	т	83 900	Трамв./Реч.порт
			шт	1 510,2	
0,9 х 1000 х 2000		*15*	т	92 000	Трамв./Реч.порт
			шт	1 380,0	
1,0 х 1250 х 2500		*26*	т	83 700	Трамв./Реч.порт
			шт	2 176,2	
1,2 х 1250 х 2500		*30*	т	81 400	Трамв./Реч.порт
			шт	2 442,0	
1,5 х 1250 х 2500		*38*	т	79 900	Трамв./Реч.порт
			шт	3 036,2	
Лист оцинкованный, ГОСТ 14918-80					
0,5 х 1250 х 2500		*12,5*	т	109 900	Трамв./Реч.порт
			шт	1 373,8	
0,7 х 1250 х 2500		*17,8*	т	109 900	Трамв./Реч.порт
			шт	1 956,3	
0,8 х 1250 х 2500		*20*	т	109 900	Трамв./Реч.порт
			шт	2 198,0	
1,0 х 1250 х 2500		*25*	т	99 400	Трамв./Реч.порт
			шт	2 485,0	
Лист просечно-вытяжной 406					
4,0 х 1200 х 3500		*63*	т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	5 493,6	
4,0 х 1200 х 3400		*60*	т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	5 232,0	
4,0 х 1200 х 3200		*62*	т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	5 406,4	
Лист просечно-вытяжной 506					
5,0 х 1200 х 3500		*73*	т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	6 365,6	

Лист рифленый (с чечевичным рифлением), ГОСТ 8568-77					
3,0 х 1250 х 2500		*80*	т	83 100	
			шт	6 648,0	Трамв./Реч.порт
4,0 х 1500 х 6000		*295*	т	76 900	
			шт	22 685,5	Трамв./Реч.порт
Лист рифленый (с ромбическим рифлением), ГОСТ 8568-77					
4,0 х 1500 х 6000		*295*	т	76 900	
			шт	22 685,5	Трамв./Реч.порт
Полоса стальная г/к, ГОСТ 103-2006					
20 х 4	6,05 м.	*0,63*	т	99 900	
			м	63,0	Трамв./Реч.порт
25 х 4	6,05 м.	*0,78*	т	99 900	
			м	78,0	Трамв./Реч.порт
30 х 4	6,05 м.	*0,94*	т	99 900	
			м	94,0	Трамв./Реч.порт
40 х 4	6,05 м.	*1,26*	**т**	94 900	
			м	119,6	Трамв./Реч.порт
40 х 5	6,05 м.	*1,57*	т	97 400	
			м	153,0	Трамв./Реч.порт
50 х 5	6,05 м.	*1,96*	т	97 400	
			м	191,0	Трамв./Реч.порт
Проволока общ.назначения термообраб О-Ч-Б/СМ ГОСТ 3282-74					
1,2 мм (Бухта)	бухта	1	т	139 900	
			100 м	139,9	Трамв./Реч.порт
2 мм (Бухта)	бухта	6	т	114 000	
			100 м	285,0	Трамв./Реч.порт
3 мм (Бухта)	бухта	6	т	114 000	
			100 м	684,0	Трамв./Реч.порт
4 мм (Бухта)	бухта	11	т	114 400	
			100 м	1 258,4	Трамв./Реч.порт
5 мм (Бухта)	бухта	17	т	114 000	
			100 м	1 938,0	Трамв./Реч.порт
6 мм (Бухта)	бухта	24	т	114 000	
			100 м	2 736,0	Трамв./Реч.порт
Профнастил оцинкованный					
С10.35-0,45	1,195 х 6,0 м.	*4,46*	м2	439	Трамв./Реч.порт
Сетка рабица					
50х50 диам 1,6мм (оцинк)	1,5 х 10,0 м		шт	1 997	
			м2	133	Трамв./Реч.порт
Сетка кладочнаая ВР-1					
50х50 х 2,5мм	0,38 х 2,0 м		шт	86,0	
			м2	113,2	Трамв./Реч.порт
50х50 х 2,5мм	1,0 х 2,0 м		шт	203,0	
			м2	101,5	Трамв./Реч.порт
50х50 х 3,5мм	0,38 х 2,0 м		шт	165,0	
			м2	217,2	Трамв./Реч.порт
50х50 х 3,5мм	0,5 х 2,0 м		шт	214,0	
			м2	214,0	Трамв./Реч.порт
50х50 х 3,5мм	1,0 х 2,0 м		шт	418,0	
			м2	209,0	Трамв./Реч.порт
100х100 х 3мм	0,38 х 2,0 м		шт	54,0	
			м2	71,1	Трамв./Реч.порт
100х100 х 3мм	1,0 х 2,0 м.		шт	112,0	
			м2	56,0	Трамв./Реч.порт
100х100 х 4мм	1,0 х 2,0 м		шт	228,0	
			м2	114,0	Трамв./Реч.порт
100х100 х 2,5мм	0,38 х 2,0 м		шт	50,0	
			м2	65,8	Трамв./Реч.порт
Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75					
15 х 2,8	6,0 м.	*1,28*	т	70 900	
			м	90,8	Трамв./Реч.порт
20 х 2,8	6,0 м.	*1,66*	т	69 900	
			м	116,1	Трамв./Реч.порт
25 х 2,8	6,0 м.	*2,12*	т	69 900	
			м	148,2	Трамв./Реч.порт
32 х 2,8	10,0 м.	*2,73*	т	69 900	
			м	190,9	Трамв./Реч.порт
40 х 3	10,0 м.	*3,33*	т	69 900	
			м	232,8	Трамв./Реч.порт

Труба стальная квадратная и прямоугольная, ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86					
10 х 10 х 1,2 ВОЛГОГРАД	6,0 м.	*0,315*	т	94 400	
			м	29,8	Трамв./Реч.порт
15 х 15 х 1,5	**6,0 м.**	***0,61***	**т**	79 600	
			м	48,6	Трамв./Реч.порт
20 х 20 х 1,5	**6,0 м.**	***0,841***	**т**	75 900	
			м	63,9	Трамв./Реч.порт
20 х 20 х 2,0	6,0 м.	*1,08*	т	72 400	
			м	78,2	Трамв./Реч.порт
25 х 25 х 1,5	6,0 м.	*1,07*	т	74 900	
			м	80,2	Трамв./Реч.порт
25 х 25 х 2,0	6,0 м.	*1,39*	т	72 900	
			м	101,4	Трамв./Реч.порт
30 х 20 х 1,5	6,0 м.	*1,08*	т	75 900	
			м	82,0	Трамв./Реч.порт
30 х 30 х 1,5	6,0 м.	*1,312*	т	74 900	
			м	98,3	Трамв./Реч.порт
30 х 30 х 2,0	6,0 м.	*1,7*	т	74 400	
			м	126,5	Трамв./Реч.порт
40 х 20 х 1,5	6,0 м.	*1,32*	**т**	73 900	
			м	97,6	Трамв./Реч.порт
40 х 20 х 2,0	6,0 м.	*1,7*	т	71 900	
			м	122,3	Трамв./Реч.порт
40 х 25 х 1,5	6,0 м.	*1,45*	т	76 700	
			м	111,3	Трамв./Реч.порт
40 х 25 х 2,0	6,0 м.	*1,86*	т	74 000	
			м	137,7	Трамв./Реч.порт
40 х 40 х 1,5	6,0 м.	*1,78*	т	74 900	
			м	133,4	Трамв./Реч.порт
40 х 40 х 2,0	6,0 м.	*2,33*	т	71 900	
			м	167,6	Трамв./Реч.порт
40 х 40 х 3,0	6,0 м.	*3,36*	т	68 900	
			м	231,6	Трамв./Реч.порт
50 х 25 х 1,5	6,0 м.	*1,67*	т	77 900	
			м	130,1	Трамв./Реч.порт
50 х 25 х 2,0	6,0 м.	*2,17*	т	74 000	
			м	160,6	Трамв./Реч.порт
50 х 50 х 1,5	6,0 м.	*2,25*	т	78 300	
			м	176,2	Трамв./Реч.порт
50 х 50 х 2,0	6,0 м.	*2,98*	т	71 900	
			м	214,3	Трамв./Реч.порт
50 х 50 х 3,0	6,0 м.	*4,31*	т	68 900	
			м	297,0	Трамв./Реч.порт
60 х 30 х 2,0	6,0 м.	*2,65*	т	74 900	
			м	198,5	Трамв./Реч.порт
60 х 40 х 1,5	6,0 м.	*2,26*	т	79 200	
			м	179,0	Трамв./Реч.порт
60 х 40 х 2,0	6,0 м.	*3*	т	71 900	
			м	215,7	Трамв./Реч.порт
60 х 40 х 3,0	6,0 м.	*4,3*	т	68 900	
			м	296,3	Трамв./Реч.порт
60 х 60 х 2,0	6,0 м.	*3,6*	т	71 900	
			м	258,9	Трамв./Реч.порт
60 х 60 х 3,0	6,0 м.	*5,25*	т	68 900	
			м	361,8	Трамв./Реч.порт
80 х 40 х 2,0	6,0 м.	*3,59*	т	72 900	
			м	261,8	Трамв./Реч.порт
80 х 40 х 3,0	6,0 м.	*5,25*	т	69 200	
			м	363,3	Трамв./Реч.порт
80 х 60 х 3,0	6,0 м.	*6,2*	т	70 800	
			м	439,0	Трамв./Реч.порт
80 х 80 х 2,0	12,0 м.	*4,84*	т	71 900	
			м	348,0	Трамв./Реч.порт
80 х 80 х 3,0	12,0 м.	*7,13*	т	69 200	
			м	493,4	Трамв./Реч.порт
80 х 80 х 4,0	12,0 м.	*9,33*	т	71 400	
			м	666,2	Трамв./Реч.порт
100 х 50 х 2,0	6,0 м.	*4,53*	т	75 600	
			м	342,5	Трамв./Реч.порт
100 х 50 х 3,0	12,0 м.	*6,7*	т	68 900	
			м	461,7	Трамв./Реч.порт

120 х 80 х 4,0	12,0 м.	*11,73*	т	68 900	Трамв./Реч.порт
			м	808,2	
100 х 100 х 3,0	12,0 м.	*9,02*	т	68 900	Трамв./Реч.порт
			м	621,5	
100 х 100х 4,0	12,0 м.	*11,84*	т	68 900	Трамв./Реч.порт
			м	815,8	
100 х 100х 5,0	12,0 м.	*14,58*	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 062,9	
120 х 80 х 4,0	12,0 м.	*11,73*	т	76 400	Трамв./Реч.порт
			м	896,2	
120 х 120 х 4,0	12,0 м.	*14,25*	т	68 900	Трамв./Реч.порт
			м	981,9	
140 х 140 х 5,0	12,0м.	*20,69*	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 508,4	
160 х 160 х 5,0	12,0м.	*23,83*	т	73 800	Трамв./Реч.порт
			м	1 758,7	
Труба стальная электросварная, ГОСТ 10704-91, 10705-80					
57 х 3,0 (группа В)	10 м.	*4*	т	69 900	Трамв./Реч.порт
			м	279,6	
57 х 3,5 (группа В)	10 м.	*4,62*	т	71 900	Трамв./Реч.порт
			м	332,2	
76 х 3,0 (группа В)	10 м.	*5,4*	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	399,1	
76 х 3,5 (группа В)	10 м.	*6,26*	т	69 900	Трамв./Реч.порт
			м	437,6	
89 х 3,0 (группа В)	10 м.	*6,36*	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	463,7	
89 х 3,5 (группа В)	10 м.	*7,38*	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	545,4	
108 х 3,5 (группа В)	12 м.	*9,02*	т	73 300	Трамв./Реч.порт
			м	661,2	
114 х 4,0 (группа В)	11,8 м.	*10,85*	т	78 400	Трамв./Реч.порт
			м	850,7	
114 х 4,5 (группа В)	12 м.	*12,15*	т	78 400	Трамв./Реч.порт
			м	952,6	
133 х 4,0 (группа В)	11,7 и 12,0 м.	*12,74*	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	928,8	
133 х 4,5 (группа В)	11,7 и 12,0 м.	*14,26*	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 039,6	
159 х 4,0 (группа В)	11,8 и 12 м.	*15,29*	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 130,0	
159 х 4,5 (группа В)	11,8 и 12 м.	*17,15*	т	78 400	Трамв./Реч.порт
			м	1 344,6	
219 х 5,0 (группа В)	10 и 12,0 м.	*26,39*	т	79 400	Трамв./Реч.порт
			м	2 095,4	
219 х 6,0 (группа В)	11,8 и 12 м.	*31,52*	т	79 500	Трамв./Реч.порт
			м	2 505,9	
273 х 6,0 (группа В)	11,6 м	*39,51*	т	81 900	Трамв./Реч.порт
			м	3 235,9	
325 х 6,0 (группа В)	12 м.	*47,2*	т	85 400	Трамв./Реч.порт
			м	4 030,9	
Труба НКТ б/у					
60 х 5,0	**н.д.**	***7,2***	**м**	328	Трамв./Реч.порт
73 х 5,5	**н.д.**	***10***	**м**	371	Трамв./Реч.порт
Уголки стальные г/к равнополочные ГОСТ 8509-93					
25 х 25 х 3,0	6,05 м.	*1,22*	т	119 800	Трамв./Реч.порт
			м	146,2	
32 х 32 х 3,0	6,05 м.	*1,55*	т	119 800	Трамв./Реч.порт
			м	185,7	
35 х 35 х 3,0	6,05 м.	*1,81*	т	119 800	Трамв./Реч.порт
			м	216,9	
40 х 40 х 4,0	12.05 м.	*2,5*	т	88 400	Трамв./Реч.порт
			м	221,0	
45 х 45 х 4,0	12.05 м.	*2,73*	т	88 400	Трамв./Реч.порт
			м	241,4	
50 х 50 х 4,0	12.05 м.	*3,05*	т	88 400	Трамв./Реч.порт
			м	269,7	
50 х 50 х 5,0	12.05 м.	*3,77*	т	88 400	Трамв./Реч.порт
			м	333,3	

63 х 63 х 5,0	12.05 м.	*4,81*	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	432,5	
75 х 75 х 5,0	12.05 м.	*5,8*	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	521,5	
90 х 90 х 6,0	12.05 м.	*8,5*	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	764,2	
100 х 100 х 7,0	12.05 м.	*10,79*	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	970,1	
125 х 125 х 8,0	12.05 м.	*15,46*	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 389,9	
Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-97					
6,5	12,05 м.	*6,1*	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	548,4	
8	12,05 м.	*7,2*	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	647,3	
10	12,05 м.	*8,9*	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	800,2	
12	12,05 м.	*10,7*	т	94 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 015,5	
14	12,05 м.	*12,8*	т	94 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 214,8	
16	12,05 м.	*14,6*	т	94 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 385,6	
18	12,05 м.	*16,8*	т	99 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 678,4	
20	12,05 м.	*18,9*	т	143 400	Трамв./Реч.порт
			м	2 710,3	
22	12,05 м.	*22*	т	139 900	Трамв./Реч.порт
			м	3 077,8	
24	12,05 м.	*24,6*	т	142 700	Трамв./Реч.порт
			м	3 510,5	
27	12,05 м.	*27,7*	т	152 400	Трамв./Реч.порт
			м	4 221,5	
30	12,05 м.	*32,3*	т	152 400	Трамв./Реч.порт
			м	4 922,6	

Отводы

ДУ 25	ст.20	*0,2*	шт	**39**
ДУ 32	ст.20	*0,2*	шт	**51**
ДУ 40	ст.20	*0,71*	шт	**55**
57 х 3,5	ст.20	*0,6*	шт	**191**
76 х 3,5	ст.20	*1*	шт	**314**
89 х 3,5	ст.20	*1,4*	шт	**417**
108 х 4,0	ст.20	*2,5*	шт	**652**
114 х 4,0	ст.20	*2,6*	шт	**706**
133 х 4,0	ст.20	*2,6*	шт	**1 015**
159 х 4,5	ст.20	*6,1*	шт	**1 601**
219 х 6	ст.20	*15*	шт	**3 648**

Электроды

3 мм.	МР-3	*1*	т	208 000
			уп.	208
3 мм.	МР-3	*5*	т	193 800
			уп.	969
4 мм.	МР-3	*5*	т	213 200
			уп.	1 066

Прайс-лист на гибку профильной трубы ООО "РУСМЕТАЛЛ"

Типоразмер трубы, мм			цена,руб
10х10х1,2	30х20х1,5	гиб	174
15х15х1,5	30х30х1,5		
20х20х1,2	40х20х1,5		
20х20х1,5	40х20х2,0		
20х20х2,0	40х25х1,5		
25х25х1,5	40х25х2,0		
25х25х2,0	50х25х1,5		
30х15х1,5	50х25х2,0		
40х40х1,5		гиб	246
40х40х2,0			
50х50х2,0			
50х50х3,0	60х40х3,0	гиб	370
60х40х1,5	60х60х2,0		
60х40х2,0	60х60х3,0		