



РУСМЕТАЛЛ

Офис/Склад: г. Уфа, ул. Трамвайная, 2/9, 1 этаж (каб. 102), тел.: (347) 222-20-18

время работы: пн.-пт. 8:30-17:30, без обеда; сб. 9:00-13:00 вс. - выходной

Склад: "Речной порт", г.Уфа, Сафроновский проезд, 11, тел.: (347) 276-56-81

время работы: пн.-пт. 8:30-17:30; сб. 9:00-13:00 вс. - выходной

www.rosmtl.ru

e-mail: rosmet_ufa@mail.ru

28 сентября 2026 г.

ТМЦ	Размер	Вес пог.м. или листа, кг	Ед.	Цена за ед. товара при объеме заказа, руб	Склад
Арматура стеклопластиковая (АСП)					
6 мм. (аналог стальной АСП - 8мм)	50 м.		шт.	950	Трамв.
			м.	19,0	
Арматурная сталь класса А-I, ГОСТ 5781-82 (глад. профиля)					
6 мм.	6,0 м.	0,25	тн.	88 200	Трамв./Реч.порт
			м.	22,1	
			шт	133	
6,5 мм.	6,0 м.	0,3	тн.	88 200	Трамв./Реч.порт
			м.	26,5	
			шт	159	
8 мм.	6,0 м.	0,415	тн.	87 900	Трамв./Реч.порт
			м.	36,5	
			шт	219	
10 мм.	11,75 м.	0,65	т	79 900	Трамв./Реч.порт
			м	52,0	
12 мм.	11,75 м.	0,9	т	79 900	Трамв./Реч.порт
			м	72,0	
14 мм.	11,75 м.	1,23	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			м	92,2	
16 мм.	11,75 м.	1,6	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			м	119,9	
18 мм.	11,75 м.	2	т	80 600	Трамв./Реч.порт
			м	161,2	
20 мм.	11,75 м.	2,52	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			м	188,8	
22 мм.	11,75 м.	2,98	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			м	223,3	
25 мм.	11,75 м.	3,95	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			м	295,9	
Арматурная сталь класса А-III, ГОСТ 5254-94,5781-82 (период. профиля)					
6 мм.	6,0 м.	0,23	тн.	85 900	Трамв./Реч.порт
			м.	19,8	
			шт	118,8	
8 мм.	6,0 м.	0,415	тн.	90 400	Трамв./Реч.порт
			м.	37,6	
			шт	225,6	
10 мм.	11,75 м., 12,00 м	0,65	т	80 600	Трамв./Реч.порт
			м	52,4	
12 мм.	11,75 м.	0,91	т	77 800	Трамв./Реч.порт
			м	70,8	
14 мм.	11,75 м.	1,23	т	78 800	Трамв./Реч.порт
			м	96,9	
16 мм.	11,75 м.	1,6	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	116,7	
18 мм.	11,75 м.	2,15	т	79 100	Трамв./Реч.порт
			м	170,1	
20 мм.	11,75 м.	2,52	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	183,8	
22 мм.	11,75 м.	3,05	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	222,4	
25 мм.	11,75 м.	3,85	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	288,0	
Двутавр стальной г/к, ГОСТ 8239-89, СТО 20-93					
16Б1	12,05 м.	12,7	т	129 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 649,8	
18Б1	12,05 м.	18,5	т	127 900	

ГОСТ	12,05 м.	10,5	М	2 366,2	Трамв./Реч.порт
20Б1	12,05 м.	21,4	Т	109 900	Трамв./Реч.порт
			М	2 351,9	
Квадрат стальной г/к, ГОСТ 2591-2006					
10 x 10	6,05 м.	0,785	Т	83 400	Трамв./Реч.порт
			М	65,5	
12 x 12	6,05, 5,80 м.	1,13	Т	83 400	Трамв./Реч.порт
			М	94,3	
14 x 14	6,05 м.	1,54	Т	91 300	Трамв./Реч.порт
			М	140,7	
16 x 16	6,05 м.	2,01	Т	83 400	Трамв./Реч.порт
			М	167,7	
20 x 20	6,05 м.	3,14	Т	83 400	Трамв./Реч.порт
			М	261,9	
20 x 20 неликвид	НД	3,14	Т	38 900	Трамв./Реч.порт
			М	122,2	
Лист г/к, ГОСТ 16523-97					
2,0 x 1000 x 2100		34	Т	78 500	Трамв./Реч.порт
			шт	2 669,00	
2,0 x 1000 x 2200		36	Т	78 500	Трамв./Реч.порт
			шт	2 826,00	
2,0 x 1250 x 2500		51,5	Т	78 500	Трамв./Реч.порт
			шт	4 042,8	
3,0 x 1250 x 2500		76	Т	75 700	Трамв./Реч.порт
			шт	5 753,2	
3,0 x 1500 x 6000		217	Т	75 700	Трамв./Реч.порт
			шт	16 426,9	
4,0 x 1500 x 6000		290	Т	74 600	Трамв./Реч.порт
			шт	21 634,0	
5,0 x 1500 x 6000		365	Т	74 600	Трамв./Реч.порт
			шт	27 229,0	
6,0 x 1500 x 6000		430	Т	74 600	Трамв./Реч.порт
			шт	32 078,0	
8,0 x 1500 x 6000		573	Т	74 600	Трамв./Реч.порт
			шт	42 745,8	
10,0 x 1500 x 6000		710	Т	74 600	Трамв./Реч.порт
			шт	52 966,0	
12,0 x 1500 x 6000		848	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			шт	62 667,2	
16,0 x 1500 x 6000		1137	Т	76 100	Трамв./Реч.порт
			шт	86 525,7	
20,0 x 1500 x 6000		1428	Т	75 900	Трамв./Реч.порт
			шт	108 385,2	
Лист х/к, ГОСТ 16523-97, 19904-90					
0,7 x 1250 x 2500		18	Т	83 900	Трамв./Реч.порт
			шт	1 510,2	
0,9 x 1000 x 2000		15	Т	92 000	Трамв./Реч.порт
			шт	1 380,0	
1,0 x 1250 x 2500		26	Т	81 400	Трамв./Реч.порт
			шт	2 116,4	
1,2 x 1250 x 2500		30	Т	81 400	Трамв./Реч.порт
			шт	2 442,0	
1,5 x 1250 x 2500		38	Т	80 900	Трамв./Реч.порт
			шт	3 074,2	
Лист оцинкованный, ГОСТ 14918-80					
0,5 x 1250 x 2500		12,5	Т	113 400	Трамв./Реч.порт
			шт	1 417,5	
0,7 x 1250 x 2500		17,8	Т	109 900	Трамв./Реч.порт
			шт	1 956,3	
0,8 x 1250 x 2500		20	Т	109 900	Трамв./Реч.порт
			шт	2 198,0	
1,0 x 1250 x 2500		25	Т	99 400	Трамв./Реч.порт
			шт	2 485,0	
Лист просечно-вытяжной 406					
4,0 x 1200 x 3500		63	Т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	5 493,6	
4,0 x 1200 x 3400		60	Т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	5 232,0	
4,0 x 1200 x 3200		62	Т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	5 406,4	
Лист просечно-вытяжной 506□					

5,0 x 1200 x 3500		73	т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	6 365,6	
Лист рифленый (с чечевичным рифлением), ГОСТ 8568-77					
4,0 x 1500 x 6000		295	т	79 600	Трамв./Реч.порт
			шт	23 482,0	
Лист рифленый (с ромбическим рифлением), ГОСТ 8568-77					
4,0 x 1500 x 6000		295	т	79 600	Трамв./Реч.порт
			шт	23 482,0	
Полоса стальная г/к, ГОСТ 103-2006					
20 x 4	6,05 м.	0,63	т	99 900	Трамв./Реч.порт
			м	63,0	
25 x 4	6,05 м.	0,78	т	99 900	Трамв./Реч.порт
			м	78,0	
30 x 4	6,05 м.	0,94	т	99 900	Трамв./Реч.порт
			м	94,0	
40 x 4	6,05 м.	1,26	т	91 700	Трамв./Реч.порт
			м	115,6	
40 x 5	6,05 м.	1,57	т	91 700	Трамв./Реч.порт
			м	144,0	
50 x 5	6,05 м.	1,96	т	91 700	Трамв./Реч.порт
			м	179,8	
Проволока общ.назначения термообработ О-Ч-Б/СМ ГОСТ 3282-74					
1,2 мм (Бухта)	бухта	1	т	139 900	Трамв./Реч.порт
			100 м	139,9	
2 мм (Бухта)	бухта	6	т	114 000	Трамв./Реч.порт
			100 м	285,0	
3 мм (Бухта)	бухта	6	т	114 000	Трамв./Реч.порт
			100 м	684,0	
4 мм (Бухта)	бухта	11	т	114 400	Трамв./Реч.порт
			100 м	1 258,4	
5 мм (Бухта)	бухта	17	т	114 000	Трамв./Реч.порт
			100 м	1 938,0	
6 мм (Бухта)	бухта	24	т	114 000	Трамв./Реч.порт
			100 м	2 736,0	
Профнастил оцинкованный					
C10.35-0,45	1,195 x 6,0 м.	4,46	м2	439	Трамв./Реч.порт
Сетка рабица					
50x50 диам 1,6мм (оцинк)	1,5 x 10,0 м		шт	1 997	Трамв./Реч.порт
			м2	133	
Сетка кладочная ВР-1					
50x50 x 2,5мм	0,38 x 2,0 м		шт	86,0	Трамв./Реч.порт
			м2	113,2	
50x50 x 2,5мм	1,0 x 2,0 м		шт	203,0	Трамв./Реч.порт
			м2	101,5	
50x50 x 3,5мм	0,38 x 2,0 м		шт	165,0	Трамв./Реч.порт
			м2	217,2	
50x50 x 3,5мм	0,5 x 2,0 м		шт	214,0	Трамв./Реч.порт
			м2	214,0	
50x50 x 3,5мм	1,0 x 2,0 м		шт	418,0	Трамв./Реч.порт
			м2	209,0	
100x100 x 3мм	0,38 x 2,0 м		шт	54,0	Трамв./Реч.порт
			м2	71,1	
100x100 x 3мм	1,0 x 2,0 м.		шт	112,0	Трамв./Реч.порт
			м2	56,0	
100x100 x 4мм	1,0 x 2,0 м		шт	228,0	Трамв./Реч.порт
			м2	114,0	
100x100 x 2,5мм	0,38 x 2,0 м		шт	50,0	Трамв./Реч.порт
			м2	65,8	
Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75					
15 x 2,8	6,0 м.	1,28	т	75 900	Трамв./Реч.порт
			м	97,2	
20 x 2,8	6,0 м.	1,66	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			м	124,4	
25 x 2,8	6,0 м.	2,12	т	73 700	Трамв./Реч.порт
			м	156,3	
32 x 2,8	10,0 м.	2,73	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	199,1	
40 x 3	10,0 м.	3,33	т	72 900	Трамв./Реч.порт
			м	242,8	
Труба стальная квадратная и прямоугольная, ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86					

10 x 10 x 1,2	ВОЛГОГРАД	6,0 м.	0,315	Т	92 600	Трамв./Реч.порт
				М	29,2	
15 x 15 x 1,5	6,0 м.	0,61		Т	79 900	Трамв./Реч.порт
				М	48,8	
20 x 20 x 1,5	6,0 м.	0,841		Т	77 900	Трамв./Реч.порт
				М	65,6	
20 x 20 x 2,0	6,0 м.	1,08		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	80,2	
25 x 25 x 1,5	6,0 м.	1,07		Т	77 900	Трамв./Реч.порт
				М	83,4	
25 x 25 x 2,0	6,0 м.	1,39		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	103,2	
30 x 20 x 1,5	6,0 м.	1,08		Т	77 900	Трамв./Реч.порт
				М	84,2	
30 x 30 x 1,5	6,0 м.	1,312		Т	77 900	Трамв./Реч.порт
				М	102,3	
30 x 30 x 2,0	6,0 м.	1,7		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	126,2	
40 x 20 x 1,5	6,0 м.	1,32		Т	76 100	Трамв./Реч.порт
				М	100,5	
40 x 20 x 2,0	6,0 м.	1,7		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	126,2	
40 x 25 x 1,5	6,0 м.	1,45		Т	76 700	Трамв./Реч.порт
				М	111,3	
40 x 25 x 2,0	6,0 м.	1,86		Т	76 700	Трамв./Реч.порт
				М	142,7	
40 x 40 x 1,5	6,0 м.	1,78		Т	77 900	Трамв./Реч.порт
				М	138,7	
40 x 40 x 2,0	6,0 м.	2,33		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	172,9	
40 x 40 x 3,0	6,0 м.	3,36		Т	71 900	Трамв./Реч.порт
				М	241,6	
50 x 25 x 1,5	6,0 м.	1,67		Т	77 900	Трамв./Реч.порт
				М	130,1	
50 x 25 x 2,0	6,0 м.	2,17		Т	77 500	Трамв./Реч.порт
				М	168,2	
50 x 50 x 1,5	6,0 м.	2,25		Т	78 300	Трамв./Реч.порт
				М	176,2	
50 x 50 x 2,0	6,0 м.	2,98		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	221,2	
50 x 50 x 3,0	6,0 м.	4,31		Т	71 900	Трамв./Реч.порт
				М	309,9	
60 x 30 x 2,0	6,0 м.	2,65		Т	76 500	Трамв./Реч.порт
				М	202,8	
60 x 40 x 1,5	6,0 м.	2,26		Т	78 900	Трамв./Реч.порт
				М	178,4	
60 x 40 x 2,0	6,0 м.	3		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	222,6	
60 x 40 x 3,0	6,0 м.	4,3		Т	73 400	Трамв./Реч.порт
				М	315,7	
60 x 60 x 2,0	6,0 м.	3,6		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	267,2	
60 x 60 x 3,0	6,0 м.	5,25		Т	71 900	Трамв./Реч.порт
				М	377,5	
80 x 40 x 2,0	6,0 м.	3,59		Т	74 200	Трамв./Реч.порт
				М	266,4	
80 x 40 x 3,0	6,0 м.	5,25		Т	74 500	Трамв./Реч.порт
				М	391,2	
80 x 60 x 3,0	6,0 м.	6,2		Т	74 500	Трамв./Реч.порт
				М	461,9	
80 x 80 x 2,0	12,0 м.	4,84		Т	76 700	Трамв./Реч.порт
				М	371,3	
80 x 80 x 3,0	12,0 м.	7,13		Т	71 900	Трамв./Реч.порт
				М	512,7	
80 x 80 x 4,0	12,0 м.	9,33		Т	72 900	Трамв./Реч.порт
				М	680,2	
100 x 50 x 2,0	6,0 м.	4,53		Т	75 900	Трамв./Реч.порт
				М	343,9	
100 x 50 x 3,0	12,0 м.	6,7		Т	73 400	Трамв./Реч.порт
				М	491,8	
120 x 80 x 4,0	12,0 м.	11,73		Т	71 900	Трамв./Реч.порт
				М	843,4	

100 х 100 х 3,0	12,0 м.	9,02	Т	71 900	Трамв./Реч.порт
			М	648,6	
100 х 100х 4,0	12,0 м.	11,84	Т	72 900	Трамв./Реч.порт
			М	863,2	
100 х 100х 5,0	12,0 м.	14,58	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 077,5	
120 х 80 х 4,0	12,0 м.	11,73	Т	76 400	Трамв./Реч.порт
			М	896,2	
120 х 120 х 4,0	12,0 м.	14,25	Т	71 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 024,6	
140 х 140 х 5,0	12,0м.	20,69	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 529,0	
160 х 160 х 5,0	12,0м.	23,83	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 761,1	
Труба стальная электросварная, ГОСТ 10704-91, 10705-80					
57 х 3,0 (группа В)	10 м.	4	Т	72 900	Трамв./Реч.порт
			М	291,6	
57 х 3,5 (группа В)	10 м.	4,62	Т	72 900	Трамв./Реч.порт
			М	336,8	
76 х 3,0 (группа В)	10 м.	5,4	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			М	399,1	
76 х 3,5 (группа В)	10 м.	6,26	Т	72 900	Трамв./Реч.порт
			М	456,4	
89 х 3,0 (группа В)	10 м.	6,36	Т	72 900	Трамв./Реч.порт
			М	463,7	
89 х 3,5 (группа В)	10 м.	7,38	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			М	545,4	
108 х 3,5 (группа В)	12 м.	9,02	Т	73 300	Трамв./Реч.порт
			М	661,2	
114 х 4,0 (группа В)	11,8 м.	10,85	Т	78 400	Трамв./Реч.порт
			М	850,7	
114 х 4,5 (группа В)	12 м.	12,15	Т	78 400	Трамв./Реч.порт
			М	952,6	
133 х 4,0 (группа В)	11,7 и 12,0 м.	12,74	Т	78 400	Трамв./Реч.порт
			М	998,9	
133 х 4,5 (группа В)	11,7 и 12,0 м.	14,26	Т	78 400	Трамв./Реч.порт
			М	1 118,0	
159 х 4,0 (группа В)	11,8 и 12 м.	15,29	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 130,0	
159 х 4,5 (группа В)	11,8 и 12 м.	17,15	Т	78 400	Трамв./Реч.порт
			М	1 344,6	
219 х 5,0 (группа В)	10 и 12,0 м.	26,39	Т	79 400	Трамв./Реч.порт
			М	2 095,4	
219 х 6,0 (группа В)	11,8 и 12 м.	31,52	Т	79 500	Трамв./Реч.порт
			М	2 505,9	
273 х 6,0 (группа В)	11,6 м	39,51	Т	81 900	Трамв./Реч.порт
			М	3 235,9	
325 х 6,0 (группа В)	12 м.	47,2	Т	85 400	Трамв./Реч.порт
			М	4 030,9	
Труба НКТ б/у					
60 х 5,0	н.д.	7,2	М	328	Трамв./Реч.порт
73 х 5,5	н.д.	10	М	371	Трамв./Реч.порт
Уголки стальные г/к равнополочные ГОСТ 8509-93					
25 х 25 х 3,0	6,05 м.	1,22	Т	119 800	Трамв./Реч.порт
			М	146,2	
32 х 32 х 3,0	6,05 м.	1,55	Т	119 800	Трамв./Реч.порт
			М	185,7	
35 х 35 х 3,0	6,05 м.	1,81	Т	119 800	Трамв./Реч.порт
			М	216,9	
40 х 40 х 4,0	12.05 м.	2,5	Т	92 900	Трамв./Реч.порт
			М	232,3	
45 х 45 х 4,0	12.05 м.	2,73	Т	92 900	Трамв./Реч.порт
			М	253,7	
50 х 50 х 4,0	12.05 м.	3,05	Т	89 900	Трамв./Реч.порт
			М	274,2	
50 х 50 х 5,0	12.05 м.	3,77	Т	89 900	Трамв./Реч.порт
			М	339,0	
63 х 63 х 5,0	12.05 м.	4,81	Т	89 900	Трамв./Реч.порт
			М	432,5	

75 x 75 x 5,0	12.05 м.	5,8	Т	91 900	Трамв./Реч.порт
			М	533,1	
90 x 90 x 6,0	12.05 м.	8,5	Т	91 900	Трамв./Реч.порт
			М	781,2	
100 x 100 x 7,0	12.05 м.	10,79	Т	92 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 002,4	
125 x 125 x 8,0	12.05 м.	15,46	Т	92 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 436,3	
Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-97					
6,5	12,05 м.	6,1	Т	89 900	Трамв./Реч.порт
			М	548,4	
8	12,05 м.	7,2	Т	89 900	Трамв./Реч.порт
			М	647,3	
10	12,05 м.	8,9	Т	89 900	Трамв./Реч.порт
			М	800,2	
12	12,05 м.	10,7	Т	95 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 026,2	
14	12,05 м.	12,8	Т	99 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 278,8	
16	12,05 м.	14,6	Т	95 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 400,2	
18	12,05 м.	16,8	Т	95 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 611,2	
20	12,05 м.	18,9	Т	143 400	Трамв./Реч.порт
			М	2 710,3	
22	12,05 м.	22	Т	139 900	Трамв./Реч.порт
			М	3 077,8	
24	12,05 м.	24,6	Т	142 700	Трамв./Реч.порт
			М	3 510,5	
27	12,05 м.	27,7	Т	150 400	Трамв./Реч.порт
			М	4 166,1	
30	12,05 м.	32,3	Т	150 400	Трамв./Реч.порт
			М	4 858,0	

Отволы

ДУ 25	ст.20	0,2	шт	39
ДУ 32	ст.20	0,2	шт	50
ДУ 40	ст.20	0,71	шт	55
57 x 3,5	ст.20	0,6	шт	191
76 x 3,5	ст.20	1	шт	314
89 x 3,5	ст.20	1,4	шт	417
108 x 4,0	ст.20	2,5	шт	652
114 x 4,0	ст.20	2,6	шт	706
133 x 4,0	ст.20	2,6	шт	1 015
159 x 4,5	ст.20	6,1	шт	1 601
219 x 6	ст.20	15	шт	3 648

Электролы

3 мм.	МР-3	1	т	208 000
			уп.	208
3 мм.	МР-3	5	т	193 800
			уп.	969
4 мм.	МР-3	5	т	213 200
			уп.	1 066

Прайс-лист на гибку профильной трубы ООО "РУСМЕТАЛЛ"

Типоразмер трубы, мм			цена,руб
10x10x1,2	30x20x1,5	гиб	174
15x15x1,5	30x30x1,5		
20x20x1,2	40x20x1,5		
20x20x1,5	40x20x2,0		
20x20x2,0	40x25x1,5		
25x25x1,5	40x25x2,0		
25x25x2,0	50x25x1,5		
30x15x1,5	50x25x2,0		
40x40x1,5		гиб	246
40x40x2,0			
50x50x2,0			
50x50x3,0	60x40x3,0	гиб	370
60x40x1,5	60x60x2,0		
60x40x2,0	60x60x3,0		