



# РОССИЙСКИЙ МЕТАЛЛ

Офис/Склад: г. Уфа, ул. Трамвайная, 2/9, 1 этаж (каб. 102), тел.: (347) 222-20-18

время работы: пн.-пт. 8:30-17:30, обед 13:00-14:00; сб. и вс. - выходной

Склад: "Речной порт", г.Уфа, Сафроновский проезд, 11, тел.: (347) 276-56-81

время работы: пн.-пт. 9:00-17:30, обед 13:00-13:45; сб. и вс. - выходной

[www.rosmtl.ru](http://www.rosmtl.ru)

e-mail: [rosmet\\_ufa@mail.ru](mailto:rosmet_ufa@mail.ru)

26 марта 2020 г.

| ТМЦ  | Размер   | Вес пог.м.<br>или листа. | Ед. | Цена за ед. товара при объеме заказа, руб |               |               | Склад           |
|--|----------|--------------------------|-----|---|---------------|---------------|-----------------|
|  |          |                          |     | до 0,3 тн.                                | от 0,3 тн     | от 0,9 тн     |                 |
| <b>Арматурная сталь класса А-I, ГОСТ 5781-82 (глад. профиля)</b>             |          |                          |     |   |               |               |                 |
| 6,5 мм.  | 6,0 м.   | 0,3                      | тн. | 45 900                                    | 45 450        | <b>45 000</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м.  | 13,8                                      | 13,7          | 13,5          |                 |
| 8 мм.  | 6,0 м.   | 0,415                    | тн. | 45 900                                    | 45 450        | <b>45 000</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м.  | 19,1                                      | 18,9          | 18,7          |                 |
| 10 мм.   | 11,75 м. | 0,65                     | т   | 45 400                                    | 44 950        | <b>44 500</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 29,6                                      | 29,3          | 29,0          |                 |
| 12 мм.   | 11,75 м. | 0,9                      | т   | 42 200                                    | 41 800        | <b>41 400</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 38,0                                      | 37,7          | 37,3          |                 |
| 14 мм.   | 11,75 м. | 1,23                     | т   | 41 600                                    | 41 200        | <b>40 800</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 51,17                                     | 50,68         | 50,18         |                 |
| 16 мм.   | 11,75 м. | 1,6                      | т   | 41 600                                    | 41 200        | <b>40 800</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 66,6                                      | 65,9          | 65,3          |                 |
| 18 мм.   | 11,75 м. | 2                        | т   | 41 600                                    | 41 200        | <b>40 800</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 83,2                                      | 82,4          | 81,6          |                 |
| 20 мм.   | 11,75 м. | 2,52                     | т   | 41 600                                    | 41 200        | <b>40 800</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 104,9                                     | 103,8         | 102,8         |                 |
| 22 мм.   | 11,75 м. | 2,98                     | т   | 41 600                                    | 41 200        | <b>40 800</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 124,0                                     | 122,8         | 121,5         |                 |
| 25 мм.   | 11,75 м. | 3,95                     | т   | 42 600                                    | 42 200        | <b>41 750</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 168,3                                     | 166,6         | 165,0         |                 |
| <b>Арматурная сталь класса А-III, ГОСТ 5254-94,5781-82 (период. профиля)</b> |          |                          |     |   |               |               |                 |
| 8 мм.  | 6,0 м.   | 0,415                    | т   | 45 600                                    | 45 150        | <b>44 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 18,9                                      | 18,7          | 18,6          |                 |
| 10 мм.   | 11,75 м. | 0,65                     | т   | 43 300                                    | 42 900        | <b>42 450</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 28,1                                      | 27,9          | 27,6          |                 |
| 12 мм. (09Г2С)   | 11,75 м. | 0,91                     | т   | <b>39 900</b>                             | <b>39 900</b> | <b>39 900</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | <b>36,3</b>                               | <b>36,3</b>   | <b>36,3</b>   |                 |
| 12 мм.   | 11,75 м. | 0,91                     | т   | 41 400                                    | 41 000        | <b>40 600</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 37,7                                      | 37,3          | 36,9          |                 |
| 14 мм.   | 11,75 м. | 1,23                     | т   | 41 000                                    | 40 600        | <b>40 200</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 50,4                                      | 49,9          | 49,4          |                 |
| 16 мм.   | 11,75 м. | 1,6                      | т   | 41 000                                    | 40 600        | <b>40 200</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 65,6                                      | 65,0          | 64,3          |                 |
| 18 мм.   | 11,75 м. | 2,15                     | т   | 41 000                                    | 40 600        | <b>40 200</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 88,2                                      | 87,3          | 86,4          |                 |
| 20 мм.   | 11,75 м. | 2,52                     | т   | 41 000                                    | 40 600        | <b>40 200</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 103,4                                     | 102,3         | 101,3         |                 |
| 22 мм.   | 11,75 м. | 3,05                     | т   | 42 400                                    | 42 000        | <b>41 600</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 129,4                                     | 128,1         | 126,8         |                 |
| <b>Двутавр стальной г/к, ГОСТ 8239-89, СТО 20-93</b>                         |          |                          |     |   |               |               |                 |
| 14   | 12,05 м. | 13,7                     | т   | 75 900                                    | 75 150        | <b>74 400</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 1 039,90                                  | 1 029,50      | 1 019,10      |                 |
| 16   | 6 м.     | 16,1                     | т   | 69 000                                    | 68 350        | <b>67 650</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 1 110,9                                   | 1 099,8       | 1 088,7       |                 |
| 18 Б1  | 12,05 м. | 15,4                     | т   | 66 900                                    | 66 250        | <b>65 600</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 1 030,3                                   | 1 020,0       | 1 009,7       |                 |
| 18   | 12,05 м. | 18,5                     | т   | 64 600                                    | 64 000        | <b>63 350</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 1 195,1                                   | 1 183,2       | 1 171,2       |                 |
| 20   | 12,05 м. | 22                       | т   | 64 600                                    | 64 000        | <b>63 350</b> | Трамв./Реч.порт |
|  |          |                          | м   | 1 421,2                                   | 1 407,0       | 1 392,8       |                 |

**Квадрат стальной г/к, ГОСТ 2591-2006**

|         |         |       |   |               |               |               |                 |
|---------|---------|-------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10 x 10 | 6,05 м. | 0,785 | Т | <b>52 900</b> | <b>52 400</b> | <b>51 850</b> | Трамв./Реч.порт |
|         |         |       | М | 41,6          | 41,2          | 40,7          |                 |
| 12 x 12 | 6,05 м. | 1,13  | Т | 49 800        | 49 350        | <b>48 850</b> | Трамв./Реч.порт |
|         |         |       | М | 56,3          | 55,8          | 55,2          |                 |
| 14 x 14 | 6,05 м. | 1,54  | Т | 49 800        | 49 350        | <b>48 850</b> | Трамв./Реч.порт |
|         |         |       | М | 76,7          | 76,0          | 75,2          |                 |
| 16 x 16 | 6,05 м. | 2,01  | Т | 49 800        | 49 350        | <b>48 850</b> | Трамв./Реч.порт |
|         |         |       | М | 100,1         | 99,1          | 98,1          |                 |
| 20 x 20 | 6,05 м. | 3,14  | Т | 53 300        | 52 800        | <b>52 250</b> | Трамв./Реч.порт |
|         |         |       | М | 167,4         | 165,7         | 164,1         |                 |

**Лист г/к, ГОСТ 16523-97**

|                    |  |      |    |          |          |               |                 |
|--------------------|--|------|----|----------|----------|---------------|-----------------|
| 2,0 x 1000 x 2100  |  | 34   | Т  | 52 600   | 52 100   | <b>51 550</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 1 788,40 | 1 771,40 | 1 752,70      |                 |
| 2,0 x 1000 x 2200  |  | 36   | Т  | 52 600   | 52 100   | <b>51 550</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 1 893,60 | 1 875,60 | 1 855,80      |                 |
| 2,0 x 1250 x 2500  |  | 51,5 | Т  | 52 600   | 52 100   | <b>51 550</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 2 708,9  | 2 681,9  | 2 654,8       |                 |
| 3,0 x 1250 x 2500  |  | 76   | Т  | 51 700   | 51 200   | <b>50 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 3 929,2  | 3 890,0  | 3 850,7       |                 |
| 4,0 x 1500 x 2000  |  | 97   | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 5 073,1  | 5 022,4  | 4 971,7       |                 |
| 4,0 x 1500 x 3000  |  | 145  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 7 583,5  | 7 507,7  | 7 431,9       |                 |
| 4,0 x 1500 x 6000  |  | 290  | Т  | 51 700   | 51 200   | <b>50 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 14 993,0 | 14 843,1 | 14 693,2      |                 |
| 5,0 x 1500 x 2000  |  | 124  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 6 485,2  | 6 420,4  | 6 355,5       |                 |
| 5,0 x 1500 x 3000  |  | 185  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 9 675,5  | 9 578,8  | 9 482,0       |                 |
| 6,0 x 1500 x 2000  |  | 144  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 7 531,2  | 7 455,9  | 7 380,6       |                 |
| 6,0 x 1500 x 3000  |  | 215  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 11 244,5 | 11 132,1 | 11 019,7      |                 |
| 8,0 x 1500 x 2000  |  | 190  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 9 937,0  | 9 837,7  | 9 738,3       |                 |
| 8,0 x 1500 x 3000  |  | 285  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 14 905,5 | 14 756,5 | 14 607,4      |                 |
| 10,0 x 1500 x 2000 |  | 237  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 12 395,1 | 12 271,2 | 12 147,2      |                 |
| 10,0 x 1500 x 3000 |  | 355  | Т  | 52 300   | 51 800   | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 18 566,5 | 18 380,9 | 18 195,2      |                 |
| 12,0 x 1500 x 3000 |  | 850  | Т  | 51 700   | 51 200   | <b>50 700</b> | Трамв.          |
|                    |  |      | шт | 43 945,0 | 43 505,6 | 43 066,1      |                 |
| 16,0 x 1500 x 3000 |  | 1135 | Т  | 51 700   | 51 200   | <b>50 700</b> | Трамв.          |
|                    |  |      | шт | 58 679,5 | 58 092,8 | 57 506,0      |                 |
| 20,0 x 1500 x 6000 |  | 1430 | Т  | 51 700   | 51 200   | <b>50 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|                    |  |      | шт | 73 931,0 | 73 191,7 | 72 452,4      |                 |

**Лист х/к, ГОСТ 16523-97, 19904-90**

|                   |  |    |    |         |         |               |                 |
|-------------------|--|----|----|---------|---------|---------------|-----------------|
| 0,7 x 1250 x 2500 |  | 18 | Т  | 58 800  | 58 250  | <b>57 650</b> | Трамв.          |
|                   |  |    | шт | 1 058,4 | 1 047,9 | 1 037,3       |                 |
| 0,9 x 1000 x 2000 |  | 15 | Т  | 58 800  | 58 250  | <b>57 650</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |    | шт | 882,0   | 873,2   | 864,4         |                 |
| 1,0 x 1250 x 2500 |  | 26 | Т  | 58 700  | 58 150  | <b>57 550</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |    | шт | 1 526,2 | 1 511,9 | 1 496,3       |                 |
| 1,2 x 1250 x 2500 |  | 30 | Т  | 58 700  | 58 150  | <b>57 550</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |    | шт | 1 761,0 | 1 744,5 | 1 726,5       |                 |
| 1,5 x 1250 x 2500 |  | 38 | Т  | 57 900  | 57 350  | <b>56 750</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |    | шт | 2 200,2 | 2 179,3 | 2 156,5       |                 |

**Лист оцинкованный, ГОСТ 14918-80**

|                   |  |      |    |         |         |               |                 |
|-------------------|--|------|----|---------|---------|---------------|-----------------|
| 0,5 x 1250 x 2500 |  | 12,5 | Т  | 67 900  | 67 250  | <b>66 550</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |      | шт | 848,8   | 840,3   | 831,8         |                 |
| 0,7 x 1250 x 2500 |  | 17,8 | Т  | 66 400  | 65 750  | <b>65 100</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |      | шт | 1 182,0 | 1 170,2 | 1 158,3       |                 |
| 0,8 x 1250 x 2500 |  | 20   | Т  | 59 900  | 59 350  | <b>58 750</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |      | шт | 1 198,0 | 1 186,1 | 1 174,1       |                 |
| 1,0 x 1250 x 2500 |  | 25   | Т  | 62 200  | 61 600  | <b>61 000</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |      | шт | 1 555,0 | 1 539,5 | 1 523,9       |                 |

**Лист просечно-вытяжной 406**

|                   |  |    |    |         |         |               |                 |
|-------------------|--|----|----|---------|---------|---------------|-----------------|
| 4,0 x 1250 x 2500 |  | 52 | Т  | 50 900  | 50 400  | <b>49 900</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |    | шт | 2 646,8 | 2 620,4 | 2 593,9       |                 |

**Лист просечно-вытяжной 408**

|                   |  |    |    |         |         |               |          |
|-------------------|--|----|----|---------|---------|---------------|----------|
| 4,0 x 1200 x 2600 |  | 57 | т  | 53 700  | 53 200  | <b>52 650</b> | Реч.порт |
|                   |  |    | шт | 3 060,9 | 3 030,3 | 2 999,7       |          |

**Лист просечно-вытяжной 506**

|                   |  |    |    |         |         |               |          |
|-------------------|--|----|----|---------|---------|---------------|----------|
| 5,0 x 1000 x 3200 |  | 63 | т  | 54 300  | 53 800  | <b>53 250</b> | Реч.порт |
|                   |  |    | шт | 3 420,9 | 3 386,7 | 3 352,5       |          |

**Лист просечно-вытяжной 508**

|                   |  |    |    |         |         |               |        |
|-------------------|--|----|----|---------|---------|---------------|--------|
| 5,0 x 1000 x 2000 |  | 52 | т  | 50 900  | 50 400  | <b>49 900</b> | Трамв. |
|                   |  |    | шт | 2 646,8 | 2 620,4 | 2 593,9       |        |

**Лист рифленый (с чечевичным рифлением), ГОСТ 8568-77**

|                   |  |     |    |          |          |               |                 |
|-------------------|--|-----|----|----------|----------|---------------|-----------------|
| 4,0 x 1500 x 6000 |  | 290 | т  | 53 700   | 53 200   | <b>52 650</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |     | шт | 16 539,6 | 16 374,3 | 16 208,9      |                 |

**Лист рифленый (с ромбическим рифлением), ГОСТ 8568-77**

|                   |  |     |    |         |         |               |                 |
|-------------------|--|-----|----|---------|---------|---------------|-----------------|
| 4,0 x 1080 x 4000 |  | 145 | т  | 53 700  | 53 200  | <b>52 650</b> | Трамв./Реч.порт |
|                   |  |     | шт | 7 786,5 | 7 708,7 | 7 630,8       |                 |

**Полоса стальная г/к, ГОСТ 103-2006**

|        |         |      |   |        |        |               |                 |
|--------|---------|------|---|--------|--------|---------------|-----------------|
| 20 x 4 | 6,05 м. | 0,63 | т | 53 100 | 52 600 | <b>52 050</b> | Трамв./Реч.порт |
|        |         |      | м | 33,5   | 33,2   | 32,8          |                 |
| 25 x 4 | 6,05 м. | 0,78 | т | 51 700 | 51 200 | <b>50 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|        |         |      | м | 40,4   | 40,0   | 39,6          |                 |
| 30 x 4 | 6,05 м. | 0,94 | т | 51 700 | 51 200 | <b>50 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|        |         |      | м | 48,6   | 48,2   | 47,7          |                 |
| 40 x 4 | 6,05 м. | 1,26 | т | 50 300 | 49 800 | <b>49 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|        |         |      | м | 63,4   | 62,8   | 62,2          |                 |
| 40 x 5 | 6,05 м. | 1,57 | т | 50 300 | 49 800 | <b>49 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|        |         |      | м | 79,0   | 78,2   | 77,4          |                 |
| 50 x 5 | 6,05 м. | 1,96 | т | 51 300 | 50 800 | <b>50 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|        |         |      | м | 100,6  | 99,6   | 98,6          |                 |

**Проволока общ.назначения термообработанная О-Ч-Б/СМ ГОСТ 3282-74**

|                |       |     |    |          |          |               |                 |
|----------------|-------|-----|----|----------|----------|---------------|-----------------|
| 1,2 мм (Бухта) | бухта | 60  | т  | 64 900   | 64 300   | <b>63 650</b> | Трамв./Реч.порт |
|                |       |     | шт | 3 894,0  | 3 855,1  | 3 816,2       |                 |
| 3 мм (Бухта)   | бухта | 150 | т  | 61 900   | 61 300   | <b>60 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|                |       |     | шт | 9 285,0  | 9 192,2  | 9 099,3       |                 |
| 4 мм (Бухта)   | бухта | 140 | т  | 61 900   | 61 300   | <b>60 700</b> | Реч.порт        |
|                |       |     | шт | 8 666,0  | 8 579,4  | 8 492,7       |                 |
| 5 мм (Бухта)   | бухта | 184 | т  | 60 900   | 60 300   | <b>59 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|                |       |     | шт | 11 205,6 | 11 093,6 | 10 981,5      |                 |
| 6 мм (Бухта)   | бухта | 208 | т  | 60 900   | 60 300   | <b>59 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|                |       |     | шт | 12 667,2 | 12 540,6 | 12 413,9      |                 |

**Профнастил оцинкованный**

|            |               |      |    |            |            |            |                 |
|------------|---------------|------|----|------------|------------|------------|-----------------|
| Н-10,40-05 | 1,19 x 6,0 м. | 4,78 | м2 | <b>250</b> | <b>248</b> | <b>245</b> | Трамв./Реч.порт |
|------------|---------------|------|----|------------|------------|------------|-----------------|

**Сетка рабица**

|                         |              |  |    |            |            |            |          |
|-------------------------|--------------|--|----|------------|------------|------------|----------|
| 50x50 диам 1,7мм        | 1,5 x 10,0 м |  | шт | <b>750</b> | <b>743</b> | <b>735</b> | Реч.порт |
|                         |              |  | м2 | 50         | 49,5       | 49,0       |          |
| 50x50 диам 1,7мм (цинк) | 1,5 x 10,0 м |  | шт | <b>950</b> | <b>941</b> | <b>931</b> | Реч.порт |
|                         |              |  | м2 | 63         | 62,7       | 62,1       |          |

**Сетка кладочная ВР-1**

|                  |               |  |    |              |              |              |                 |
|------------------|---------------|--|----|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 50x50 диам 3мм   | 0,38 x 2,0 м  |  | шт | <b>44,0</b>  | <b>43,6</b>  | <b>43,2</b>  | Трамв./Реч.порт |
|                  |               |  | м2 | 57,9         | 57,4         | 56,8         |                 |
| 50x50 диам 3мм   | 0,5 x 2,0 м   |  | шт | <b>57,0</b>  | <b>56,5</b>  | <b>55,9</b>  | Трамв./Реч.порт |
|                  |               |  | м2 | 57,0         | 56,5         | 55,9         |                 |
| 50x50 диам 3мм   | 1,0 x 2,0 м   |  | шт | <b>112,0</b> | <b>110,9</b> | <b>109,8</b> | Трамв./Реч.порт |
|                  |               |  | м2 | 56,0         | 55,5         | 54,9         |                 |
| 100x100 диам 3мм | 0,38 x 2,0 м  |  | шт | <b>26,0</b>  | <b>25,8</b>  | <b>25,5</b>  | Трамв./Реч.порт |
|                  |               |  | м2 | 34,3         | 33,9         | 33,6         |                 |
| 100x100 диам 3мм | 0,50 x 2,0 м. |  | шт | <b>33,0</b>  | <b>32,7</b>  | <b>32,4</b>  | Трамв./Реч.порт |
|                  |               |  | м2 | 33,0         | 32,7         | 32,4         |                 |
| 100x100 диам 3мм | 1,0 x 2,0 м   |  | шт | <b>64,0</b>  | <b>63,4</b>  | <b>62,8</b>  | Трамв./Реч.порт |
|                  |               |  | м2 | 32,0         | 31,7         | 31,4         |                 |

**Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75**

|          |         |      |   |        |        |        |                 |
|----------|---------|------|---|--------|--------|--------|-----------------|
| 15 x 2,8 | 6,0 м.  | 1,28 | т | 49 400 | 48 950 | 48 450 | Трамв./Реч.порт |
|          |         |      | м | 63,3   | 62,6   | 62,0   |                 |
| 20 x 2,8 | 6,0 м.  | 1,66 | т | 48 500 | 48 050 | 47 550 | Трамв./Реч.порт |
|          |         |      | м | 80,6   | 79,8   | 78,9   |                 |
| 25 x 2,8 | 6,0 м.  | 2,12 | т | 47 600 | 47 150 | 46 650 | Трамв./Реч.порт |
|          |         |      | м | 101,0  | 100,0  | 98,9   |                 |
| 32 x 2,8 | 10,0 м. | 2,73 | т | 47 200 | 46 750 | 46 300 | Трамв./Реч.порт |
|          |         |      | м | 128,9  | 127,6  | 126,3  |                 |
| 40 x 3   | 10,0 м. | 3,33 | т | 47 200 | 46 750 | 46 300 | Трамв./Реч.порт |
|          |         |      | м | 157,2  | 155,7  | 154,1  |                 |

**Труба стальная квадратная и прямоугольная, ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86**

|                      |               |             |          |               |               |               |                 |
|----------------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10 x 10 x 1,2        | 6,0 м.        | 0,315       | Т        | 78 900        | 78 150        | 77 350        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 24,9          | 24,7          | 24,4          |                 |
| 15 x 15 x 1,5        | 6,0 м.        | 0,61        | Т        | 60 250        | 59 650        | 59 050        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 36,8          | 36,4          | 36,1          |                 |
| 20 x 10 x 1,5        | 6,0 м.        | 0,61        | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Реч.порт        |
|                      |               |             | М        | 35,5          | 35,1          | 34,8          |                 |
| 20 x 20 x 1,5        | 6,0 м.        | 0,841       | Т        | 59 400        | 58 850        | 58 250        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 50,0          | 49,5          | 49,0          |                 |
| 20 x 20 x 2,0        | 6,0 м.        | 1,08        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 55,2          | 54,7          | 54,1          |                 |
| 25 x 25 x 1,5        | 6,0 м.        | 1,07        | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 62,2          | 61,5          | 60,9          |                 |
| 25 x 25 x 2,0        | 6,0 м.        | 1,39        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 71,1          | 70,4          | 69,7          |                 |
| 30 x 20 x 1,5        | 6,0 м.        | 1,08        | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 62,7          | 62,1          | 61,5          |                 |
| 30 x 30 x 1,5        | 6,0 м.        | 1,312       | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 76,2          | 75,4          | 74,7          |                 |
| <b>40 x 20 x 1,5</b> | <b>6,0 м.</b> | <b>1,32</b> | <b>Т</b> | <b>56 750</b> | <b>56 750</b> | <b>56 750</b> | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | <b>М</b> | <b>74,9</b>   | <b>74,9</b>   | <b>74,9</b>   |                 |
| 40 x 20 x 2,0        | 6,0 м.        | 1,7         | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 86,9          | 86,1          | 85,2          |                 |
| 40 x 25 x 1,5        | 6,0 м.        | 1,45        | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 84,2          | 83,4          | 82,5          |                 |
| 40 x 25 x 2,0        | 6,0 м.        | 1,86        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 95,1          | 94,1          | 93,2          |                 |
| 40 x 40 x 1,5        | 6,0 м.        | 1,78        | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 103,4         | 102,3         | 101,3         |                 |
| 40 x 40 x 2,0        | 6,0 м.        | 2,33        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 119,1         | 117,9         | 116,7         |                 |
| 40 x 40 x 3,0        | 6,0 м.        | 3,36        | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 158,6         | 157,1         | 155,5         |                 |
| 50 x 25 x 1,5        | 6,0 м.        | 1,67        | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 97,0          | 96,0          | 95,1          |                 |
| 50 x 25 x 2,0        | 6,0 м.        | 2,17        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 110,9         | 109,8         | 108,7         |                 |
| 50 x 50 x 1,5        | 6,0 м.        | 2,25        | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Реч.порт        |
|                      |               |             | М        | 130,7         | 129,4         | 128,1         |                 |
| 50 x 50 x 2,0        | 6,0 м.        | 2,98        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 152,3         | 150,8         | 149,3         |                 |
| 50 x 50 x 3,0        | 6,0 м.        | 4,31        | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 203,5         | 201,4         | 199,4         |                 |
| 60 x 30 x 2,0        | 6,0 м.        | 2,65        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 135,5         | 134,1         | 132,8         |                 |
| 60 x 40 x 1,5        | 6,0 м.        | 2,26        | Т        | 58 050        | 57 500        | 56 900        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 131,2         | 129,9         | 128,6         |                 |
| 60 x 40 x 2,0        | 6,0 м.        | 3           | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 153,3         | 151,8         | 150,3         |                 |
| 60 x 40 x 3,0        | 6,0 м.        | 4,3         | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 203,0         | 201,0         | 199,0         |                 |
| 60 x 60 x 2,0        | 6,0 м.        | 3,6         | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 184,0         | 182,2         | 180,3         |                 |
| 60 x 60 x 3,0        | 6,0 м.        | 5,25        | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 247,8         | 245,4         | 242,9         |                 |
| 80 x 40 x 2,0        | 6,0 м.        | 3,59        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 183,5         | 181,7         | 179,8         |                 |
| 80 x 40 x 3,0        | 6,0 м.        | 5,25        | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 247,8         | 245,4         | 242,9         |                 |
| 80 x 60 x 3,0        | 6,0 м.        | 6,2         | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 292,7         | 289,8         | 286,8         |                 |
| 80 x 80 x 2,0        | 6,0 м.        | 4,84        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Реч.порт        |
|                      |               |             | М        | 247,4         | 244,9         | 242,4         |                 |
| 80 x 80 x 3,0        | 12,0 м.       | 7,13        | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 336,6         | 333,2         | 329,9         |                 |
| 80 x 80 x 4,0        | 12,0 м.       | 9,33        | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 440,4         | 436,0         | 431,6         |                 |
| 100 x 50 x 2,0       | 6,0 м.        | 4,53        | Т        | 51 100        | 50 600        | 50 100        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 231,5         | 229,2         | 226,9         |                 |
| 100 x 50 x 3,0       | 6,0 м.        | 6,7         | Т        | 47 200        | 46 750        | 46 300        | Трамв./Реч.порт |
|                      |               |             | М        | 316,3         | 313,1         | 310,0         |                 |

|                 |         |       |   |         |         |         |                 |
|-----------------|---------|-------|---|---------|---------|---------|-----------------|
| 100 x 100 x 3,0 | 12,0 м. | 9,02  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                 |         |       | М | 425,8   | 421,5   | 417,3   |                 |
| 100 x 100x 4,0  | 12,0 м. | 11,84 | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                 |         |       | М | 558,9   | 553,3   | 547,7   |                 |
| 100 x 100x 5,0  | 12,0 м. | 14,58 | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв.          |
|                 |         |       | М | 688,2   | 681,3   | 674,5   |                 |
| 120 x 80 x 3,0  | 12,0 м. | 9,02  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв.          |
|                 |         |       | М | 425,8   | 421,5   | 417,3   |                 |
| 120 x 120 x 4,0 | 12,0 м. | 14,25 | Т | 48 600  | 48 150  | 47 650  | Трамв./Реч.порт |
|                 |         |       | М | 692,6   | 685,7   | 678,7   |                 |
| 140 x 140 x 5,0 | 12,0м.  | 20,69 | Т | 49 800  | 49 350  | 48 850  | Трамв./Реч.порт |
|                 |         |       | М | 1 030,4 | 1 020,1 | 1 009,8 |                 |
| 160 x 160 x 5,0 | 12,0м.  | 23,83 | Т | 50 650  | 50 150  | 49 650  | Трамв./Реч.порт |
|                 |         |       | М | 1 207,0 | 1 195,0 | 1 182,9 |                 |

### Труба стальная электросварная, ГОСТ 10704-91, 10705-80

|                      |                |       |   |         |         |         |                 |
|----------------------|----------------|-------|---|---------|---------|---------|-----------------|
| 57 x 3,0 (группа В)  | 10 м.          | 4     | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 188,8   | 187,0   | 185,1   |                 |
| 57 x 3,5 (группа В)  | 10 м.          | 4,62  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 218,1   | 215,9   | 213,8   |                 |
| 76 x 3,0 (группа В)  | 10 м.          | 5,4   | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 254,9   | 252,4   | 249,8   |                 |
| 76 x 3,5 (группа В)  | 10 м.          | 6,26  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 295,5   | 292,6   | 289,6   |                 |
| 89 x 3,0 (группа В)  | 10 м.          | 6,36  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 300,2   | 297,2   | 294,2   |                 |
| 89 x 3,5 (группа В)  | 10 м.          | 7,38  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 348,4   | 344,9   | 341,4   |                 |
| 102 x 3 (группа В)   | 12 м.          | 7,32  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 345,6   | 342,1   | 338,6   |                 |
| 108 x 3 (группа В)   | 12 м.          | 7,77  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 366,8   | 363,1   | 359,5   |                 |
| 108 x 3,5 (группа В) | 11,8 м.        | 9,02  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 425,8   | 421,5   | 417,3   |                 |
| 114 x 3,5 (группа В) | 11,8 и 12,0 м. | 9,54  | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 450,3   | 445,8   | 441,3   |                 |
| 114 x 4,0 (группа В) | 11,8 и 12,0 м. | 10,85 | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 512,2   | 507,0   | 501,9   |                 |
| 133 x 4,0 (группа В) | 11,8 и 12,0 м. | 12,74 | Т | 47 200  | 46 750  | 46 300  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 601,4   | 595,4   | 589,4   |                 |
| 159 x 4,0 (группа В) | 11,8 м.        | 15,29 | Т | 47 800  | 47 350  | 46 850  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 730,9   | 723,6   | 716,3   |                 |
| 159 x 4,5 (группа В) | 11,8 м.        | 17,15 | Т | 47 800  | 47 350  | 46 850  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 819,8   | 811,6   | 803,4   |                 |
| 219 x 5,0 (группа В) | 11,8 м.        | 26,39 | Т | 49 000  | 48 550  | 48 050  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 1 293,2 | 1 280,2 | 1 267,3 |                 |
| 219 x 6,0 (группа В) | 11,8 м.        | 31,52 | Т | 50 100  | 49 600  | 49 100  | Трамв./Реч.порт |
|                      |                |       | М | 1 579,2 | 1 563,4 | 1 547,6 |                 |
| 325 x 6,0 (группа В) | нд             | 47,2  | Т | 58 100  | 57 550  | 56 950  | Реч.порт        |
|                      |                |       | М | 2 742,4 | 2 714,9 | 2 687,5 |                 |

### Труба НКТ б/у

|                 |               |            |          |            |            |            |                 |
|-----------------|---------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>60 x 5,0</b> | <b>н.д.л.</b> | <b>7,2</b> | <b>М</b> | <b>199</b> | <b>199</b> | <b>199</b> | Трамв./Реч.порт |
| <b>73 x 5,5</b> | <b>н.д.л.</b> | <b>10</b>  | <b>М</b> | <b>215</b> | <b>215</b> | <b>215</b> | Трамв./Реч.порт |

### Уголки стальные г/к равнополочные ГОСТ 8509-93

|               |          |      |   |        |        |               |                 |
|---------------|----------|------|---|--------|--------|---------------|-----------------|
| 25 x 25 x 3,0 | 6,05 м.  | 1,22 | Т | 54 100 | 53 600 | <b>53 050</b> | Трамв./Реч.порт |
|               |          |      | М | 66,1   | 65,4   | 64,7          |                 |
| 32 x 32 x 3,0 | 6,05 м.  | 1,55 | Т | 54 100 | 53 600 | <b>53 050</b> | Трамв./Реч.порт |
|               |          |      | М | 83,9   | 83,1   | 82,2          |                 |
| 35 x 35 x 3,0 | 6,05 м.  | 1,81 | Т | 54 100 | 53 600 | <b>53 050</b> | Трамв./Реч.порт |
|               |          |      | М | 98,0   | 97,0   | 96,0          |                 |
| 40 x 40 x 4,0 | 12,05 м. | 2,5  | Т | 46 600 | 46 150 | <b>45 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|               |          |      | М | 116,5  | 115,4  | 114,2         |                 |
| 45 x 45 x 4,0 | 12,05 м. | 2,73 | Т | 46 600 | 46 150 | <b>45 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|               |          |      | М | 127,3  | 126,0  | 124,7         |                 |
| 50 x 50 x 4,0 | 12,05 м. | 3,05 | Т | 46 600 | 46 150 | <b>45 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|               |          |      | М | 142,2  | 140,8  | 139,3         |                 |
| 50 x 50 x 5,0 | 12,05 м. | 3,77 | Т | 46 600 | 46 150 | <b>45 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|               |          |      | М | 175,7  | 174,0  | 172,2         |                 |
| 63 x 63 x 5,0 | 12,05 м. | 4,81 | Т | 46 600 | 46 150 | <b>45 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|               |          |      | М | 224,2  | 222,0  | 219,7         |                 |

|   |          |       |   |         |         |               |                 |
|---|----------|-------|---|---------|---------|---------------|-----------------|
| 75 x 75 x 5,0                             | 12,05 м. | 5,8   | Т | 46 600  | 46 150  | <b>45 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 270,3   | 267,6   | 264,9         |                 |
| 90 x 90 x 6,0                             | 12,05 м. | 8,5   | Т | 46 600  | 46 150  | <b>45 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 396,1   | 392,2   | 388,2         |                 |
| 100 x 100 x 7,0                           | 12,05 м. | 10,79 | Т | 46 600  | 46 150  | <b>45 700</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 502,9   | 497,8   | 492,8         |                 |
| 125 x 125 x 8,0                           | 12,05 м. | 15,46 | Т | 47 900  | 47 450  | <b>46 950</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 740,6   | 733,2   | 725,8         |                 |
| <b>Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-97</b> |          |       |   |         |         |               |                 |
| 6,5                                       | 12,05 м. | 6,1   | Т | 49 900  | 49 450  | <b>48 950</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 304,4   | 301,4   | 298,4         |                 |
| 8   | 12,05 м. | 7,2   | Т | 49 200  | 48 750  | <b>48 250</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 354,3   | 350,7   | 347,2         |                 |
| 10  | 12,05 м. | 8,9   | Т | 48 200  | 47 750  | <b>47 250</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 429,0   | 424,7   | 420,5         |                 |
| 12  | 12,05 м. | 10,7  | Т | 52 300  | 51 800  | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 559,7   | 554,1   | 548,5         |                 |
| 14  | 12,05 м. | 12,8  | Т | 52 300  | 51 800  | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 669,5   | 662,8   | 656,1         |                 |
| 16  | 12,05 м. | 14,6  | Т | 52 300  | 51 800  | <b>51 300</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 763,6   | 756,0   | 748,4         |                 |
| 18  | 12,05 м. | 16,8  | Т | 52 900  | 52 400  | <b>51 850</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 888,8   | 879,9   | <b>871,0</b>  |                 |
| 20  | 12,05 м. | 18,9  | Т | 69 600  | 68 950  | <b>68 250</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 1 315,5 | 1 302,3 | 1 289,2       |                 |
| 22  | 12,05 м. | 22    | Т | 69 600  | 68 950  | <b>68 250</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 1 531,2 | 1 515,9 | 1 500,6       |                 |
| 24  | 12,05 м. | 24,6  | Т | 87 200  | 86 350  | <b>85 500</b> | Трамв./Реч.порт |
|   |          |       | М | 2 145,2 | 2 123,7 | 2 102,3       |                 |
| 27  | 12,05 м. | 27,7  | Т | 87 200  | 86 350  | <b>85 500</b> | Трамв.          |
|   |          |       | М | 2 415,5 | 2 391,3 | 2 367,2       |                 |
| 30  | 12,05 м. | 32,3  | Т | 87 200  | 86 350  | <b>85 500</b> | Трамв.          |
|   |          |       | М | 2 816,6 | 2 788,4 | 2 760,3       |                 |

#### Отводы

|           |       |      |    |              |
|-----------|-------|------|----|--------------|
| ДУ 25     | ст.20 | 0,2  | шт | <b>26</b>    |
| ДУ 32     | ст.20 | 0,2  | шт | <b>34</b>    |
| ДУ 40     | ст.20 | 0,71 | шт | <b>39</b>    |
| 57 x 3,5  | ст.20 | 0,6  | шт | <b>97</b>    |
| 76 x 3,5  | ст.20 | 1    | шт | <b>155</b>   |
| 89 x 3,5  | ст.20 | 1,4  | шт | <b>211</b>   |
| 108 x 4,0 | ст.20 | 2,5  | шт | <b>323</b>   |
| 114 x 4,0 | ст.20 | 2,6  | шт | <b>342</b>   |
| 159 x 4,5 | ст.20 | 6,1  | шт | <b>820</b>   |
| 219 x 6   | ст.20 | 15   | шт | <b>1 940</b> |

#### Электроды

|       |      |   |     |        |
|-------|------|---|-----|--------|
| 3 мм. | МР-3 | 5 | Т   | 96 900 |
|       |      |   | уп. | 485    |

### Прайс-лист на гибку профильной трубы ООО "РОСМЕТ"

| Типоразмер трубы, мм |           | цена,руб   |
|----------------------|-----------|------------|
| 10x10x1,2            | 30x20x1,5 | <b>155</b> |
| 15x15x1,5            | 30x30x1,5 |            |
| 20x20x1,2            | 40x20x1,5 |            |
| 20x20x1,5            | 40x20x2,0 |            |
| 20x20x2,0            | 40x25x1,5 |            |
| 25x25x1,5            | 40x25x2,0 |            |
| 25x25x2,0            | 50x25x1,5 |            |
| 30x15x1,5            | 50x25x2,0 |            |
| 40x40x1,5            |           | <b>220</b> |
| 40x40x2,0            |           |            |
| 50x50x2,0            |           |            |
| 50x50x3,0            | 60x40x3,0 | <b>330</b> |
| 60x40x1,5            | 60x60x2,0 |            |
| 60x40x2,0            | 60x60x3,0 |            |