



РУСМЕТАЛЛ

Офис/Склад: г. Уфа, ул. Трамвайная, 2/9, 1 этаж (каб. 102), тел.: (347) 222-20-18

время работы: пн.-пт. 8:30-17:30, без обеда; сб. 9:00-13:00 вс. - выходной

Склад: "Речной порт", г.Уфа, Сафроновский проезд, 11, тел.: (347) 276-56-81

время работы: пн.-пт. 8:30-17:30; сб. 9:00-13:00 вс. - выходной

www.rosmtl.ru

e-mail: rosmet_ufa@mail.ru

16 июля 2026 г.

ТМЦ	Размер	Вес пог.м. или листа, мм	Ед.	Цена за ед. товара при объеме заказа, руб	Склад
Арматура стеклопластиковая (АСП)					
6 мм. (аналог стальной АIII - 8мм)	50 м.		шт.	950	Трамв.
			м.	19,0	
Арматурная сталь класса А-I, ГОСТ 5781-82 (глад. профиля)					
6 мм.	6,0 м.	0,25	тн.	83 400	Трамв./Реч.порт
			м.	20,9	
6,5 мм.	6,0 м.	0,3	тн.	82 400	Трамв./Реч.порт
			м.	24,8	
8 мм.	6,0 м.	0,415	тн.	83 300	Трамв./Реч.порт
			м.	34,6	
10 мм.	11,75 м.	0,65	т	80 400	Трамв./Реч.порт
			м	52,3	
12 мм.	11,75 м.	0,9	т	74 400	Трамв./Реч.порт
			м	67,0	
14 мм.	11,75 м.	1,23	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	90,9	
16 мм.	11,75 м.	1,6	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	118,3	
18 мм.	11,75 м.	2	т	76 100	Трамв./Реч.порт
			м	152,2	
20 мм.	11,75 м.	2,52	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	186,3	
22 мм.	11,75 м.	2,98	т	76 100	Трамв./Реч.порт
			м	226,8	
25 мм.	11,75 м.	3,95	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	292,0	
Арматурная сталь класса А-III, ГОСТ 5254-94,5781-82 (период. профиля)					
6 мм.	6,0 м.	0,23	т	83 400	Трамв./Реч.порт
			м	19,2	
8 мм.	6,0 м.	0,415	т	82 400	Трамв./Реч.порт
			м	34,2	
10 мм.	11,75 м., 12,00 м	0,65	т	77 200	Трамв./Реч.порт
			м	50,2	
12 мм.	11,75 м.	0,91	т	75 900	Трамв./Реч.порт
			м	69,1	
14 мм.	11,75 м.	1,23	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	90,9	
16 мм.	11,75 м.	1,6	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	118,3	
18 мм.	11,75 м.	2,15	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	158,9	
20 мм.	11,75 м.	2,52	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	186,3	
22 мм.	11,75 м.	3,05	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	225,4	
25 мм.	11,75 м.	3,85	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			м	292,0	
Двутавр стальной г/к, ГОСТ 8239-89, СТО 20-93					
16Б1	12,05 м.	12,7	т	129 900	Трамв./Реч.порт
			м	1 649,8	
18Б1	12,05 м.	18,5	т	127 900	Трамв./Реч.порт
			м	2 366,2	
20Б1	12,05 м.	21,4	т	109 900	Трамв./Реч.порт
			м	2 351,9	
Квадрат стальной г/к, ГОСТ 2591-2006					
10 x 10	6,05 м.	0,785	т	79 900	Трамв./Реч.порт
			м	62,8	

12 x 12	6,05, 5,80 м.	1,13	т	78 900	Трамв./Реч.порт
			м	89,2	
12 x 12	4,55 м	1,13	т	67 900	Реч.порт
			м	76,8	
14 x 14	6,05 м.	1,54	т	79 900	Трамв./Реч.порт
			м	123,1	
14 x 14 неликвид	НД	1,54	т	36 700	Трамв./Реч.порт
			м	56,6	
16 x 16	6,05 м.	2,01	т	78 900	Трамв./Реч.порт
			м	158,6	
20 x 20	6,05 м.	3,14	т	78 900	Трамв./Реч.порт
			м	247,8	
20 x 20 неликвид	НД	3,14	т	38 900	Трамв./Реч.порт
			м	122,2	

Лист г/к, ГОСТ 16523-97

2,0 x 1000 x 2100		34	т	77 200	Трамв./Реч.порт
			шт	2 624,80	
2,0 x 1000 x 2200		36	т	77 200	Трамв./Реч.порт
			шт	2 779,20	
2,0 x 1250 x 2500		51,5	т	77 200	Трамв./Реч.порт
			шт	3 975,8	
3,0 x 1250 x 2500		76	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			шт	5 692,4	
3,0 x 1500 x 6000		217	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			шт	16 253,3	
4,0 x 1500 x 6000		290	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			шт	21 431,0	
5,0 x 1500 x 6000		365	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			шт	26 973,5	
6,0 x 1500 x 6000		430	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			шт	31 777,0	
8,0 x 1500 x 6000		573	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			шт	42 344,7	
10,0 x 1500 x 6000		710	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			шт	52 469,0	
12,0 x 1500 x 6000		848	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			шт	62 667,2	
16,0 x 1500 x 6000		1137	т	73 900	Трамв./Реч.порт
			шт	84 024,3	
20,0 x 1500 x 6000		1428	т	75 900	Трамв./Реч.порт
			шт	108 385,2	

Лист х/к, ГОСТ 16523-97, 19904-90

0,7 x 1250 x 2500		18	т	83 900	Трамв./Реч.порт
			шт	1 510,2	
0,9 x 1000 x 2000		15	т	92 000	Трамв./Реч.порт
			шт	1 380,0	
1,0 x 1250 x 2500		26	т	87 200	Трамв./Реч.порт
			шт	2 267,2	
1,2 x 1250 x 2500		30	т	94 600	Трамв./Реч.порт
			шт	2 838,0	
1,5 x 1250 x 2500		38	т	80 900	Трамв./Реч.порт
			шт	3 074,2	

Лист оцинкованный, ГОСТ 14918-80

0,5 x 1250 x 2500		12,5	т	113 400	Трамв./Реч.порт
			шт	1 417,5	
0,7 x 1250 x 2500		17,8	т	109 900	Трамв./Реч.порт
			шт	1 956,3	
0,8 x 1250 x 2500		20	т	109 900	Трамв./Реч.порт
			шт	2 198,0	
1,0 x 1250 x 2500		25	т	99 400	Трамв./Реч.порт
			шт	2 485,0	

Лист просечно-вытяжной 406

4,0 x 1200 x 3500		63	т	86 900	Трамв./Реч.порт
			шт	5 474,7	
4,0 x 1200 x 3400		60	т	86 900	Трамв./Реч.порт
			шт	5 214,0	
4,0 x 1200 x 3200		62	т	86 900	Трамв./Реч.порт
			шт	5 387,8	

Лист просечно-вытяжной 506

5,0 x 1200 x 3500		73	т	86 900	Трамв./Реч.порт
			шт	6 343,7	

Лист рифленый (с чечевичным рифлением), ГОСТ 8568-77

4,0 x 1500 x 6000		295	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			шт	22 095,5	
Лист рифленый (с ромбическим рифлением), ГОСТ 8568-77					
4,0 x 1500 x 6000		295	т	74 900	Трамв./Реч.порт
			шт	22 095,5	
Полоса стальная г/к, ГОСТ 103-2006					
20 x 4	6,05 м.	0,63	т	89 900	Трамв./Реч.порт
			м	56,7	
25 x 4	6,05 м.	0,78	т	89 600	Трамв./Реч.порт
			м	69,9	
30 x 4	6,05 м.	0,94	т	80 400	Трамв./Реч.порт
			м	75,6	
40 x 4	6,05 м.	1,26	т	80 400	Трамв./Реч.порт
			м	101,4	
40 x 5	6,05 м.	1,57	т	80 400	Трамв./Реч.порт
			м	126,3	
50 x 5	6,05 м.	1,96	т	80 400	Трамв./Реч.порт
			м	157,6	
Проволока общ.назначения термообработ О-Ч-Б/СМ ГОСТ 3282-74					
1,2 мм (Бухта)	бухта	1	т	99 400	Трамв./Реч.порт
			100 м	99,4	
2 мм (Бухта)	бухта	6	т	98 400	Трамв./Реч.порт
			100 м	246,0	
3 мм (Бухта)	бухта	6	т	93 400	Трамв./Реч.порт
			100 м	560,4	
4 мм (Бухта)	бухта	11	т	91 400	Трамв./Реч.порт
			100 м	1 005,4	
5 мм (Бухта)	бухта	17	т	91 400	Трамв./Реч.порт
			100 м	1 553,8	
6 мм (Бухта)	бухта	24	т	91 400	Трамв./Реч.порт
			100 м	2 193,6	
Профнастил оцинкованный					
C10.35-0,45	1,195 x 6,0 м.	4,46	м2	439	Трамв./Реч.порт
Сетка рабица					
50x50 диам 1,6мм (оцинк)	1,5 x 10,0 м		шт	1 997	Трамв./Реч.порт
			м2	133	
Сетка кладочная ВР-1					
50x50 x 2,5мм	0,38 x 2,0 м		шт	83,0	Трамв./Реч.порт
			м2	109,3	
50x50 x 2,5мм	0,5 x 2,0 м		шт	98,0	Трамв./Реч.порт
			м2	98,0	
50x50 x 2,5мм	1,0 x 2,0 м		шт	199,0	Трамв./Реч.порт
			м2	99,5	
50x50 x 3мм	1,0 x 2,0 м		шт	149,0	Трамв./Реч.порт
			м2	122,0	
50x50 x 3,5мм	0,38 x 2,0 м		шт	127,0	Трамв./Реч.порт
			м2	167,2	
50x50 x 3,5мм	0,5 x 2,0 м		шт	180,0	Трамв./Реч.порт
			м2	180,0	
50x50 x 3,5мм	1,0 x 2,0 м		шт	374,0	Трамв./Реч.порт
			м2	187,0	
100x100 x 3мм	0,38 x 2,0 м		шт	41,0	Трамв./Реч.порт
			м2	81,6	
100x100 x 3мм	1,0 x 2,0 м.		шт	97,0	Трамв./Реч.порт
			м2	75,0	
100x100 x 2,5мм	0,38 x 2,0 м		шт	49,0	Трамв./Реч.порт
			м2	64,5	
100x100 x 2,5мм	0,50 x 2,0 м.		шт	59,0	Трамв./Реч.порт
			м2	59,0	
100x100 x 2,5мм	1,0 x 2,0 м		шт	125,0	Трамв./Реч.порт
			м2	62,5	
100x100 x 3,5мм	1,0 x 2,0 м		шт	215,0	Трамв./Реч.порт
			м2	113,5	
Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75					
15 x 2,8	6,0 м.	1,28	т	75 900	Трамв./Реч.порт
			м	97,2	
20 x 2,8	6,0 м.	1,66	т	75 400	Трамв./Реч.порт
			м	125,2	
25 x 2,8	6,0 м.	2,12	т	75 400	Трамв./Реч.порт
			м	159,9	
32 x 2,8	10,0 м.	2,73	т	75 400	

			М	205,9	Трамв./Реч.порт
40 х 3	10,0 м.	3,33	Т	75 400	Трамв./Реч.порт
			М	251,1	
Труба стальная квадратная и прямоугольная, ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86					
10 х 10 х 1,2 ВОЛГОГРАД	6,0 м.	0,315	Т	89 900	Трамв./Реч.порт
			М	28,4	
15 х 15 х 1,5	6,0 м.	0,61	Т	85 500	Трамв./Реч.порт
			М	52,2	
20 х 20 х 1,5	6,0 м.	0,841	Т	83 900	Трамв./Реч.порт
			М	70,6	
20 х 20 х 2,0	6,0 м.	1,08	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	85,0	
25 х 25 х 1,5	6,0 м.	1,07	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	88,6	
25 х 25 х 2,0	6,0 м.	1,39	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	109,4	
30 х 20 х 1,5	6,0 м.	1,08	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	89,5	
30 х 30 х 1,5	6,0 м.	1,312	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	108,7	
30 х 30 х 2,0	6,0 м.	1,7	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	133,8	
40 х 20 х 1,5	6,0 м.	1,32	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	109,3	
40 х 20 х 2,0	6,0 м.	1,7	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	133,8	
40 х 25 х 1,5	6,0 м.	1,45	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	120,1	
40 х 25 х 2,0	6,0 м.	1,86	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	146,4	
40 х 40 х 1,5	6,0 м.	1,78	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	147,4	
40 х 40 х 2,0	6,0 м.	2,33	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	183,4	
40 х 40 х 3,0	6,0 м.	3,36	Т	75 200	Трамв./Реч.порт
			М	252,7	
50 х 25 х 1,5	6,0 м.	1,67	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	138,3	
50 х 25 х 2,0	6,0 м.	2,17	Т	83 200	Трамв./Реч.порт
			М	180,6	
50 х 50 х 1,5	6,0 м.	2,25	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	186,3	
50 х 50 х 2,0	6,0 м.	2,98	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	234,6	
50 х 50 х 3,0	6,0 м.	4,31	Т	75 200	Трамв./Реч.порт
			М	324,2	
60 х 30 х 2,0	6,0 м.	2,65	Т	83 200	Трамв./Реч.порт
			М	220,5	
60 х 40 х 1,5	6,0 м.	2,26	Т	82 800	Трамв./Реч.порт
			М	187,2	
60 х 40 х 2,0	6,0 м.	3	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	236,1	
60 х 40 х 3,0	6,0 м.	4,3	Т	77 700	Трамв./Реч.порт
			М	334,2	
60 х 60 х 2,0	6,0 м.	3,6	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	283,4	
60 х 60 х 3,0	6,0 м.	5,25	Т	75 200	Трамв./Реч.порт
			М	394,8	
80 х 40 х 2,0	6,0 м.	3,59	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	282,6	
80 х 40 х 3,0	6,0 м.	5,25	Т	75 200	Трамв./Реч.порт
			М	394,8	
80 х 60 х 3,0	6,0 м.	6,2	Т	75 200	Трамв./Реч.порт
			М	466,3	
80 х 80 х 2,0	12,0 м.	4,84	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	381,0	
80 х 80 х 3,0	12,0 м.	7,13	Т	75 200	Трамв./Реч.порт
			М	536,2	
80 х 80 х 4,0	12,0 м.	9,33	Т	75 500	Трамв./Реч.порт
			М	704,5	
100 х 50 х 2,0	6,0 м.	4,53	Т	78 700	Трамв./Реч.порт
			М	356,6	

100 х 50 х 3,0	12,0 м.	6,7	т	78 200	Трамв./Реч.порт
			м	524,0	
120 х 80 х 4,0	12,0 м.	11,73	т	75 200	Трамв./Реч.порт
			м	678,4	
100 х 100 х 3,0	12,0 м.	9,02	т	75 200	Трамв./Реч.порт
			м	678,4	
100 х 100х 4,0	12,0 м.	11,84	т	75 500	Трамв./Реч.порт
			м	894,0	
100 х 100х 5,0	12,0 м.	14,58	т	76 100	Трамв./Реч.порт
			м	1 109,6	
120 х 120 х 4,0	12,0 м.	14,25	т	75 500	Трамв./Реч.порт
			м	1 075,9	
140 х 140 х 5,0	12,0м.	20,69	т	76 100	Трамв./Реч.порт
			м	1 574,6	
160 х 160 х 5,0	12,0м.	23,83	т	77 200	Трамв./Реч.порт
			м	1 839,7	
Труба стальная электросварная, ГОСТ 10704-91, 10705-80					
57 х 3,0 (группа В)	10 м.	4	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	304,0	
57 х 3,5 (группа В)	10 м.	4,62	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	351,2	
76 х 3,0 (группа В)	10 м.	5,4	т	77 300	Трамв./Реч.порт
			м	417,5	
76 х 3,5 (группа В)	10 м.	6,26	т	77 300	Трамв./Реч.порт
			м	483,9	
89 х 3,0 (группа В)	10 м.	6,36	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	483,4	
89 х 3,5 (группа В)	10 м.	7,38	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	560,9	
108 х 3,5 (группа В)	12 м.	9,02	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	685,6	
114 х 4,0 (группа В)	11,8 м.	10,85	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	824,6	
114 х 4,5 (группа В)	12 м.	12,15	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	923,4	
133 х 4,0 (группа В)	11,7 и 12,0 м.	12,74	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	968,3	
133 х 4,5 (группа В)	11,7 и 12,0 м.	14,26	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	1 083,8	
159 х 4,0 (группа В)	11,8 и 12 м.	15,29	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	1 162,1	
159 х 4,5 (группа В)	11,8 и 12 м.	17,15	т	76 000	Трамв./Реч.порт
			м	1 303,4	
219 х 5,0 (группа В)	10 и 12,0 м.	26,39	т	77 900	Трамв./Реч.порт
			м	2 055,8	
219 х 6,0 (группа В)	11,8 и 12 м.	31,52	т	79 500	Трамв./Реч.порт
			м	2 505,9	
273 х 6,0 (группа В)	11,6 м	39,51	т	77 900	Трамв./Реч.порт
			м	3 077,9	
325 х 6,0 (группа В)	12 м.	47,2	т	79 900	Трамв./Реч.порт
			м	3 771,3	
Труба НКТ б/у					
60 х 5,0	н.д.	7,2	м	327	Трамв./Реч.порт
73 х 5,5	н.д.	10	м	339	Трамв./Реч.порт
Уголки стальные г/к равнополочные ГОСТ 8509-93					
25 х 25 х 3,0	6,05 м.	1,22	т	84 900	Трамв./Реч.порт
			м	103,6	
32 х 32 х 3,0	6,05 м.	1,55	т	84 900	Трамв./Реч.порт
			м	131,6	
35 х 35 х 3,0	6,05 м.	1,81	т	84 900	Трамв./Реч.порт
			м	153,7	
40 х 40 х 4,0	12.05 м.	2,5	т	81 700	Трамв./Реч.порт
			м	204,3	
45 х 45 х 4,0	12.05 м.	2,73	т	81 700	Трамв./Реч.порт
			м	223,1	
50 х 50 х 4,0	12.05 м.	3,05	т	81 700	Трамв./Реч.порт
			м	249,2	
50 х 50 х 5,0	12.05 м.	3,77	т	81 700	Трамв./Реч.порт
			м	308,1	
63 х 63 х 5,0	12.05 м.	4,81	т	81 700	

			М	393,0	Трамв./Реч.порт
75 x 75 x 5,0	12,05 м.	5,8	Т	82 900	Трамв./Реч.порт
			М	480,9	
90 x 90 x 6,0	12,05 м.	8,5	Т	82 900	Трамв./Реч.порт
			М	704,7	
100 x 100 x 7,0	12,05 м.	10,79	Т	82 900	Трамв./Реч.порт
			М	894,5	
125 x 125 x 8,0	12,05 м.	15,46	Т	82 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 281,7	
Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-97					
6,5	12,05 м.	6,1	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			М	450,8	
8	12,05 м.	7,2	Т	73 900	Трамв./Реч.порт
			М	532,1	
10	12,05 м.	8,9	Т	75 000	Трамв./Реч.порт
			М	667,5	
12	12,05 м.	10,7	Т	80 700	Трамв./Реч.порт
			М	863,5	
14	12,05 м.	12,8	Т	79 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 022,8	
16	12,05 м.	14,6	Т	79 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 166,6	
18	12,05 м.	16,8	Т	79 900	Трамв./Реч.порт
			М	1 342,4	
20	12,05 м.	18,9	Т	139 900	Трамв./Реч.порт
			М	2 644,2	
22	12,05 м.	22	Т	139 900	Трамв./Реч.порт
			М	3 077,8	
24	12,05 м.	24,6	Т	139 900	Трамв./Реч.порт
			М	3 441,6	
27	12,05 м.	27,7	Т	147 900	Трамв./Реч.порт
			М	4 096,9	
30	12,05 м.	32,3	Т	147 900	Трамв./Реч.порт
			М	4 777,2	

Отводы

ДУ 25	ст.20	0,2	шт	39
ДУ 32	ст.20	0,2	шт	50
ДУ 40	ст.20	0,71	шт	55
57 x 3,5	ст.20	0,6	шт	191
76 x 3,5	ст.20	1	шт	314
89 x 3,5	ст.20	1,4	шт	417
108 x 4,0	ст.20	2,5	шт	628
114 x 4,0	ст.20	2,6	шт	706
133 x 4,0	ст.20	2,6	шт	1 015
159 x 4,5	ст.20	6,1	шт	1 601
219 x 6	ст.20	15	шт	3 648

Электроды

3 мм.	МР-3	1	Т	208 000
			уп.	208
3 мм.	МР-3	5	Т	193 800
			уп.	969
4 мм.	МР-3	5	Т	213 200
			уп.	1 066

Прайс-лист на гибку профильной трубы ООО "РУСМЕТАЛЛ"

Типоразмер трубы, мм			цена,руб
10x10x1,2	30x20x1,5	гиб	174
15x15x1,5	30x30x1,5		
20x20x1,2	40x20x1,5		
20x20x1,5	40x20x2,0		
20x20x2,0	40x25x1,5		
25x25x1,5	40x25x2,0		
25x25x2,0	50x25x1,5		
30x15x1,5	50x25x2,0		
40x40x1,5			
40x40x2,0			
50x50x2,0			
50x50x3,0	60x40x3,0	гиб	370
60x40x1,5	60x60x2,0		
60x40x2,0	60x60x3,0		